

Entidad Federativa: GUANAJUATO

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"																	
Nº.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Numerador /	Denominador	1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE		
						Enero-Marzo 2023			abril-junio 2023			julio-septiembre 2023			octubre-diciembre 2023		
1	Porcentaje de Diabetes Mellitus controlada en población sin seguridad social.	Número de personas con Diabetes Mellitus con control glucémico	Número de personas con Diabetes Mellitus sin seguridad social en tratamiento, atendidas en el Establecimiento a la Salud	APARTADO 80 CONTROL Y SEGUIMIENTO DIABETES MELLITUS VARIABLES ADM14 CONTROLADOS MUJER 20 A 59 AÑOS ADM15 CONTROLADOS MUJER 60 AÑOS Y MAS ADM17 CONTROLADOS HOMBRE 20 A 59 AÑOS ADM18 CONTROLADOS HOMBRE 60 AÑOS Y MAS ADM23 CONTROLADOS CON INSULINA	APARTADO 80 CONTROL Y SEGUIMIENTO DIABETES MELLITUS VARIABLES ADM08 EN TRATAMIENTO MUJER 20 A 59 AÑOS ADM09 EN TRATAMIENTO MUJER 60 AÑOS Y MAS ADM11 EN TRATAMIENTO HOMBRE 20 A 59 AÑOS ADM12 EN TRATAMIENTO HOMBRE 60 AÑOS Y MAS ADM19 EN TRATAMIENTO CON INSULINA MUJER 20 A 59 AÑOS ADM20 EN TRATAMIENTO CON INSULINA MUJER 60 AÑOS Y MAS ADM21 EN TRATAMIENTO CON INSULINA HOMBRE 20 A 59 AÑOS	17,181	35,949	47.79%	16,036	33,505	48.94%	16,568	33,849	48.94%	16,552	31,530	52.49%
2	Porcentaje de detección de Diabetes Mellitus en la población sin seguridad social.	Número de detecciones positivas y negativas de Diabetes Mellitus realizadas a la población de 20 años y más atendidas	Población de 20 años y más sin seguridad social, atendida en el Establecimiento a la Salud	APARTADO 056 DETECCIONES VARIABLES DET01 DIABETES MELLITUS MUJER POSITIVO DET50 DIABETES MELLITUS MUJER NEGATIVO DET25 DIABETES MELLITUS HOMBRE POSITIVO DET58 DIABETES MELLITUS HOMBRE NEGATIVO	APARTADO 001 CONSULTA VARIABLES PRIMERA VEZ MUJERES DE 20-29 AÑOS CON08 PRIMERA VEZ MUJERES DE 30-49 AÑOS CON09 PRIMERA VEZ MUJERES DE 50-59 AÑOS CON10 PRIMERA VEZ MUJERES DE 60 AÑOS Y MAS CON27 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 20 A 29 AÑOS CON28 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 30-49 AÑOS CON29 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 50-59 AÑOS CON30 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 60 AÑOS Y MAS SE AGREGAN CONSULTAS SUBSECUENTE PARA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DENTRO DE ESTE RANGO ETARIO	89,850	269,371	33.35%	64,977	273,038	23.79%	68,915	270,591	25.46%	50,542	237,987	21.23%
3	Porcentaje de niños menores de 10 años sin seguridad social con desnutrición	Total de niños menores de 10 años sin seguridad social con desnutrición	Número de niños menores de 10 años sin seguridad social, atendidos en el Establecimiento de Salud	APARTADO 067 NIÑOS EN CONTROL NUTRICIONAL PESO PARA LA TALLA VARIABLES NPT16 2 A 4 AÑOS DESNUTRICION LEVE NPT17 2 A 4 AÑOS DESNUTRICION MODERADA NPT18 2 A 4 AÑOS DESNUTRICIÓN GRAVE NPT30 12 A 23 MESES (1 AÑO) DESNUTRICIÓN LEVE NPT31 12 A 23 MESES (1 AÑO) DESNUTRICIÓN MODERADA NPT32 12 A 23 MESES (1 AÑO) DESNUTRICION GRAVE NPT37 MENOR 6 MESES DESNUTRICIÓN LEVE NPT38 MENOR 6 MESES DESNUTRICION MODERADA NPT39 MENOR 6 MESES DESNUTRICION GRAVE NPT42 6 A 11 MESES DESNUTRICION LEVE NPT43 6 A 11 MESES DESNUTRICION MODERADA NPT44 6 A 11 MESES DESNUTRICION GRAVE	APARTADO 041 CONSULTA DEL ESTADO NUTRICIO PESO PARA LA TALLA VARIABLES CEN71 NORMAL 12 A 23 MESES (1 AÑO) PESO PARA LA TALLA CEN72 NORMAL 2-4 AÑOS PESO PARA LA TALLA CEN74 DESNUTRICIÓN LEVE 12 A 23 MESES (1 AÑO) PESO PARA LA TALLA CEN75 DESNUTRICIÓN LEVE 2-4 AÑOS PESO PARA LA TALLA CEN77 DESNUTRICIÓN MODERADA 12 A 23 MESES (1 AÑO) PESO PARA LA TALLA CEN78 DESNUTRICIÓN MODERADA 2-4 AÑOS PESO PARA LA TALLA CEN80 DESNUTRICIÓN GRAVE 12 A 23 MESES (1 AÑO) PESO PARA LA TALLA CEN81 DESNUTRICIÓN GRAVE 2-4 AÑOS PESO PARA LA TALLA CEN84 NORMAL < 6 MESES PESO PARA LA TALLA CEN85 NORMAL 6 A 11 MESES PESO PARA LA TALLA CEN86 DESNUTRICIÓN LEVE < 6 MESES PESO PARA LA TALLA CEN87 DESNUTRICIÓN LEVE 6 A 11 MESES PESO PARA LA TALLA CEN88 DESNUTRICIÓN MODERADA < 6 MESES PESO PARA LA TALLA CEN89 DESNUTRICIÓN MODERADA 6 A 11 MESES PESO PARA LA TALLA CEN90 DESNUTRICIÓN GRAVE < 6 MESES PESO PARA LA TALLA CEN91 DESNUTRICIÓN GRAVE 6 A 11 MESES PESO PARA LA TALLA CEN94 OBESIDAD < 6 MESES PESO PARA LA TALLA CEN95 OBESIDAD DE 6 M A 11 M PESO PARA LA TALLA CEN96 OBESIDAD 12 A 23 MESES (1AÑO) PARA LA TALLA CEN97 OBESIDAD 2-4 AÑOS PESO PARA LA TALLA CEN98 SOBREPESO< 6 MESES PESO PARA LA TALLA CEN99 SOBREPESO DE 6 M A 11 M PESO PARA LA TALLA CNE01 SOBREPESO 12 A 23 MESES (1AÑO) PARA LA TALLA CNE02 SOBREPESO 2-4 AÑOS PESO PARA LA TALLA	1,357	16,236	8.35%	1,376	14,476	9.50%	1,437	16,071	8.94%	1,385	9,130	15.16%

Entidad Federativa: GUANAJUATO

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"																	
Nº.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Numerador /	Denominador	1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE		
						Enero-Marzo 2023			abril-junio 2023			julio-septiembre 2023			octubre-diciembre 2023		
4	Tasa de vacunación de niñas y niños menores de 5 años sin seguridad social	Número de biológicos o vacunas aplicados a niñas y niños menores de 5 años sin seguridad social	Número de niñas y niños menores de 5 años sin seguridad social, atendidos en el Establecimiento de Salud	APARTADO 119 APLICACIÓN DE BIOLÓGICO BCG 121 APLICACIÓN DE BIOLÓGICO HEPATITIS B 122 APLICACION DE BIOLÓGICO HEPATITIS A 123 APLICACION DE BIOLÓGICO DPT 125 APLICACION DE BIOLÓGICO NEUMOCÍCLICA 13 127 APLICACION DE BIOLÓGICO SRP TRIPLE VIRAL 128 APLICACION DE BIOLÓGICO SR DOBLE VIRAL 131 APLICACION DE BIOLÓGICO VARICELA 225 APLICACION DE ANTIINFLUENZA ESTACIONAL 274 APLICACION DE BIOLÓGICO ROTAVIRUS RV1 275 APLICACION DE BIOLÓGICO HEXAVALENTE ACELULAR	Denominador Variable CONSULTAS NO MEDICAS CNM01 TOTAL	146,015	87,326	167.37%	116,539	89,975	129.52%	105,950	86,246	122.84%	216,769	74,391	291.39%
5	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas a la población sin seguridad social	Número de consultas de primera vez otorgadas a la población sin seguridad social	Población sin seguridad social, atendida en el Establecimiento de Salud	APARTADO 008 CONSULTA VARIABLES CON01 PRIMERA VEZ MUJERES DE < 1 AÑO CON02 PRIMERA VEZ MUJERES DE 1 AÑO CON03 PRIMERA VEZ MUJERES DE 2-4 AÑOS CON04 PRIMERA VEZ MUJERES DE 5-9 AÑOS CON05 PRIMERA VEZ MUJERES DE 10-14 AÑOS CON06 PRIMERA VEZ MUJERES DE 15-19 AÑOS CON07 PRIMERA VEZ MUJERES DE 20-29 AÑOS CON08 PRIMERA VEZ MUJERES DE 30-49 AÑOS CON09 PRIMERA VEZ MUJERES DE 50-59 AÑOS CON10 PRIMERA VEZ MUJERES DE 60 Y MÁS AÑOS CON21 PRIMERA VEZ HOMBRES DE < 1 AÑO CON22 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 1 AÑO CON23 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 2-4 AÑOS CON24 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 5-9 AÑOS CON25 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 10-14 AÑOS CON26 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 15-19 AÑOS CON27 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 20-29 AÑOS CON28 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 30-49 AÑOS CON29 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 50-59 AÑOS CON30 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 60 Y MÁS AÑOS CON41 PRIMERA VEZ MUJERES EDAD NO ESPECIFICADA CON44 PRIMERA VEZ HOMBRES EDAD NO ESPECIFICADA	APARTADO 008 CONSULTA PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES VARIABLES CON01 PRIMERA VEZ MUJERES DE < 1 AÑO CON02 PRIMERA VEZ MUJERES DE 1 AÑO CON03 PRIMERA VEZ MUJERES DE 2-4 AÑOS CON04 PRIMERA VEZ MUJERES DE 5-9 AÑOS CON05 PRIMERA VEZ MUJERES DE 10-14 AÑOS CON06 PRIMERA VEZ MUJERES DE 15-19 AÑOS CON07 PRIMERA VEZ MUJERES DE 20-29 AÑOS CON08 PRIMERA VEZ MUJERES DE 30-49 AÑOS CON09 PRIMERA VEZ MUJERES DE 50-59 AÑOS CON10 PRIMERA VEZ MUJERES DE 60 Y MÁS AÑOS CON21 PRIMERA VEZ HOMBRES DE < 1 AÑO CON22 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 1 AÑO CON23 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 2-4 AÑOS CON24 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 5-9 AÑOS CON25 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 10-14 AÑOS CON26 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 15-19 AÑOS CON27 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 20-29 AÑOS CON28 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 30-49 AÑOS CON29 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 50-59 AÑOS CON30 PRIMERA VEZ HOMBRES DE 60 Y MÁS AÑOS CON41 PRIMERA VEZ MUJERES EDAD NO ESPECIFICADA CON44 PRIMERA VEZ HOMBRES EDAD NO ESPECIFICADA CONSULTAS SUBSECUENTES DE TODOS LOS GRUPOS ETARIÓS APARTADO 017 DERECHOHABIENTIA VARIABLES 017 DERECHOHABIENTIA	136,470	393,104	34.71%	121,526	395,184	30.75%	114,152	388,909	29.35%	99,389	345,497	28.76%
6	Porcentaje de mujeres sin seguridad social detectadas con embarazo de alto riesgo	Total de mujeres sin seguridad social con embarazo de alto riesgo	Número de mujeres embarazadas sin seguridad social, atendidas en el Establecimiento de Salud	APARTADO 026 CONSULTA DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO VARIABLES EAR02 PRIMERA VEZ ALTO RIESGO 1ER TRIMESTRE GESTACIONAL EAR03 PRIMERA VEZ ALTO RIESGO 2DO TRIMESTRE GESTACIONAL EAR04 PRIMERA VEZ ALTO RIESGO 3ER TRIMESTRE GESTACIONAL	APARTADO 279 CONTROL DE EMBARAZO VARIABLES ECT01 EMBARAZAS EN CONTROL MENORES DE 15 AÑOS ECT02 EMBARAZADAS EN CONTROL DE 15 A 19 AÑOS ECT03 EMBARAZAS EN CONTROL DE 20 AÑOS Y MAS ECT04 EMBARAZAS AFROMEXICANAS EN CONTROL ECT05 EMBARAZAS MIGRANTES CONACIONALES O PAISANAS EN C ECT06 EMBARAZAS MIGRANTES EN CONTROL ECT07 EMBARAZAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN CONTROL	519	9,111	5.69%	515	9,477	5.43%	498	9,103	5.47%	316	7,917	3.99%

Entidad Federativa: GUANAJUATO

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"																	
Nº.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Numerador /	Denominador	1ER TRIMESTRE Enero-Marzo 2023			2DO TRIMESTRE abril-junio 2023			3ER TRIMESTRE julio-septiembre 2023			4TO TRIMESTRE octubre-diciembre 2023		
7	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	Números de muertes maternas sin seguridad social	Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social, atendidos en el Establecimiento de Salud	LAS CLUES DONDE SE ENCUENTRA ASIGNADO PERSONAL SON DE PRIMER NIVEL DE ATENCION NO ATIENDEN EVENTOS OBSTETRICOS	LAS CLUES DONDE SE ENCUENTRA ASIGNADO PERSONAL SON DE PRIMER NIVEL DE ATENCION NO ATIENDEN EVENTOS OBSTETRICOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Porcentaje de supervisiones	Número de supervisiones realizadas	Número de supervisiones programadas			8	8	100.00%	4	4	100.00%	3	3	100.00%	0	0	0.00%
9	Enfermedades diarreicas agudas en menores de 10 años sin seguridad social	Total de casos de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 10 años sin seguridad social	Número total de menores de 10 años sin seguridad social, atendidos en el Establecimiento de Salud	APARTADO 047 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA VARIABLES EDA01 PRIMERA VEZ MENORES DE 1 AÑO PLA A EDA02 PRIMERA VEZ 1 AÑO PLAN A EDA03 PRIMERA VEZ DE 2-4 AÑOS PLAN A EDA04 PRIMERA VEZ MENORES DE 1 AÑO PLA B EDA05 PRIMERA VEZ 1 AÑO PLAN B EDA06 PRIMERA VEZ DE 2-4 AÑOS PLAN B EDA07 PRIMERA VEZ MENORES DE 1 AÑO PLA C EDA08 PRIMERA VEZ 1 AÑO PLAN C EDA09 PRIMERA VEZ DE 2-4 AÑOS PLAN C EDA 010 SUBSECUENTE MENOR A 1 AÑO PLAN A EDA 011 SUBSECUENTE 1 AÑO PLAN A EDA 012 SUBSECUENTE 2-4 AÑOS PLAN A EDA 013 SUBSECUENTE MENOR A 1 AÑO PLAN B EDA 014 SUBSECUENTE 1 AÑO PLAN B EDA 015 SUBSECUENTE 2-4 AÑOS PLAN B		148	571	25.91%	185	644	28.70%	136	446	30.49%	84	285	29.47%
10	Porcentaje de citologías cervicales realizadas en las mujeres con actividad sexual	Número de mujeres sin seguridad social a las cuales se les realizó citología cervical en el periodo	Número de mujeres mayores de 17 años sin seguridad social, atendidas en el Establecimiento de Salud	APARTADO 284 DETECCIONES DE CANCER REALIZADAS VARIABLES DTC03 CANCER CERVICO UTERINO	APARTADO 001 CONSULTAS VARIABLES CON06 PRIMERA VEZ MUJERES 15-19 AÑOS CON07 PRIMERA VEZ MUJEREZ 20-29 AÑOS CON08 PRIMERA VEZ MUJERES 30-49 AÑOS CON09 PRIMERA VEZ MUJERES 50-59 AÑOS CON 010 PRIMERA VEZ MUJERES 60 AÑOS Y MAS CON 16 SUBSECUENTE MUJES 15.19 AÑOS CON17 SUBSECUENTE MUJERES 20-29 AÑOS CON18 SUBSECUENTE MUJERES 30-49 AÑOS	9,749	236,103	4.12%	6,834	238,899	2.86%	7,251	236,026	3.07%	5,342	#####	2.58%

Entidad Federativa: GUANAJUATO

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"																	
Nº.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Numerador /	Denominador	1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE		
						Enero-Marzo 2023			abril-junio 2023			julio-septiembre 2023			octubre-diciembre 2023		
11	Porcentaje de pacientes sin seguridad social con Hipertensión Arterial controlada	Número de personas con Hipertensión Arterial controlada en población sin seguridad social	Número de personas con Hipertensión Arterial en tratamiento en población sin seguridad social, atendidas en el Establecimiento de Salud	APARTADO 81 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE HIPERTENSION ARTERIAL VARIABLES AHA 14 CONTROLADOS MUJER DE 20 A 59 AÑOS AHA 15 CONTROLADOS MUJER DE 60 AÑOS Y MAS AHA 17 CONTROLADOS HOMBRE DE 20 A 59 AÑOS AHA 18 CONTROLADOS HOMBRE DE 60 AÑOS Y MAS	APARTADO 81 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE HIPERTENSION ARTERIAL VARIABLES AHA 08 EN TRATAMIENTO MUJER DE 20 A 59 AÑOS AHA 09 EN TRATAMIENTO MUJER DE 60 AÑOS Y MAS AHA 11 EN TRATAMIENTO HOMBRE DE 20 A 59 AÑOS AHA 12 EN TRATAMIENTO HOMBRE DE 60 AÑOS Y MAS	23,094	33,388	69.16%	24,068	32,337	74.42%	23,509	32,567	72.18%	22,134	31,748	69.71%

Nota: Se deberán llenar los campos de Numerador, Denominador y Resultado (%) únicamente con acciones cubiertas con recursos autorizados del PE023-2023 y supervisiones realizadas a dicho programa en LA ENTIDAD. BASE DE DATOS DGIS/SIS/CUBOS, Fecha de Consulta 31 de marzo de 2024 RESULTADOS DEFINITIVOS, DATOS POR CLUES DE PERSONAL ADSCRITO DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD.

Nota: Fuente de Información https://sinba.salud.gob.mx/cuboSIS/Plataforma_Consolidado_2023.

INDICADOR 3; EL NUMERADOR LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DGIS/SIS/CUBOS ES DE 0-4 AÑOS DE ACUERDO A LA CONSULTA DE NUTRICIÓN OTORGADA DENOMINADOR DGIS/SIS/CUBOS ES DE 0-4 AÑOS DE ACUERDO A LA CONSULTA DE NIÑOS

INDICADOR 4 NUMERADOR SE CONSIDERAR LAS VACUNAS DEL ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS CONSIDERANDO UNIDOSIS, PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA DOSIS O REFUERZO; DENOMINADOR CONSULTA NO MEDICA, EL INDICADOR MIDE EL NUMERO DE BIOLOGICOS APLICADOS QUE PUEDE APLICARCE DE MANERA SIMULTANEA AL MISMO NIÑO (A) DURANTE EL MES.

INDICADOR 7 LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL NO ES CUANTIFICABLE DEBIDO A QUE EL PERSONAL DEL PROGRAMA SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN LAS CUALES NO ATIENDEN EVENTOS OBSTETRICOS Y ESTOS SE ENTIENDEN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CONFORME A REDES.

INDICADOR 8, NO SE CUENTRA CON UNA PARTIDA ESPECIFICA PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA, PARA LA EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES DEL PROGRAMA.

INDICADOR 9 NUMERADOR CASOS RECUPERADOS DE ENFERMEDAD DIARREICA EN NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS, DENOMINADOR CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS EN NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS CON MANEJO A,B,C,

INDICADOR 10 DENOMINADOR RELACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE ACUDEN A CONSULTA SIN IMPORTAR SU PADECIMIENTO INICIAL O SUBSECUENTE DURANTE EL PERIODO QUE CUMPLEN CRITERIO PARA LA DETECCIÓN DE CITOLOGIA CERVICOVAGINAL