



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Coordinación General de Salud Pública  
Dirección General de Prevención y Promoción para la Salud



# Boletín Epidemiológico

## Coordinación Estatal de la RHOVE

### Febrero 2026



## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 1

### BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud - SEVEIAAS

Estado de Guanajuato

Febrero 2026

Boletín Número - 02

**Metodología:** Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al 26 de marzo de 2026, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

#### TOTAL DE UCR 30

IMSS- ORDINARIO	IMSS- BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	HOSPITALES PRIVADOS	SEDENA	ISAPEG (SSA)
4	1	-	-	5	-	20

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 2

INDICADORES DE PROCESO ENERO - FEBRERO 2026				
MES	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS	OPORTUNIDAD	COBERTURA	TOMA DE MUESTRA
ENERO	338	81.6 %	100 %	73.7 %
FEBRERO	324	83.1 %	96.7 %	73.8 %
ACUMULADO	662	82.3 %	98.3 %	73.7 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

En relación a la evaluación de los **Indicadores de proceso correspondientes al mes de febrero 2026**, se notificaron en total 324 IAAS, de las cuales 83.1 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), el 96.7 % de las 30 UCR notificaron al menos una Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) y el 73.8 % de estas IAAS se les tomo muestra para confirmar el microorganismo.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 3

INDICADOR DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR INSTITUCIÓN ENERO - FEBRERO 2026			
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	88.2 %	91.8 %	90.1 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	91.9 %	94.0 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	90.0 %	93.3 %
IMSS- ORDINARIO	69.1 %	67.9 %	68.5 %
TOTAL ACUMULADO POR MES	81.6 %	83.1 %	82.2 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026.

El **Indicador de Notificación Oportuna por Institución correspondiente al mes de febrero 2026** refleja que un total de 83.1 % de las IAAS fueron notificadas de manera oportuna en la evaluación global del Estado de Guanajuato, así mismo se observa que el IMSS Bienestar fue el mejor evaluado con un 91.9 % de todas sus IAAS notificadas dentro de las primeras 24 horas, seguido del ISAPEG con un resultado de evaluación de 91.8 % de oportunidad en la notificación, Hospitales Privados con 90.0 % y el IMSS Ordinario con la evaluación más baja del Indicador con un 69.1 %. Así mismo, en referencia a la evaluación del Indicador de Notificación Oportuna Acumulada los resultados fueron; ISAPEG con un 90.1%, IMSS- Bienestar con 94.0 %, Hospitales Privados 93.3% e IMSS – Ordinario con la calificación más baja de 68.5 %, obteniendo un 82.2 % como resultado de la evaluación para el Estado de Guanajuato al cierre del mes de febrero.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 4

INDICADOR DE COBERTURA POR INSTITUCIÓN ENERO - FEBRERO 2026			
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	100 %	95 %	97.5 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	100 %	100 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	100 %	100 %
IMSS- ORDINARIO	100 %	100 %	100 %
TOTAL ACUMULADO POR MES	100 %	96.7 %	99.3 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes febrero 2026** se observa un cumplimiento sostenido del 100 % en IMSS. Bienestar, Hospitales Privados e IMSS-Ordinario en relación a la notificación de al menos una Infección Asociada a la Atención en Salud en el periodo evaluado en el estado de Guanajuato, mientras que ISAPEG obtuvo 95 % en su evaluación para obtener un resultado global para la entidad de 99.3 % al cierre del mes de febrero.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/02/2026

Pág.5

INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA POR INSTITUCIÓN ENERO – FEBRERO 2026			
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCION
ISAPEG	93.0 %	76.7 %	86.7 %
IMSS- BIENESTAR	92.3 %	83.8 %	86.0 %
HOSPITALES PRIVADOS	83.0 %	60.0 %	67.1 %
IMSS- ORDINARIO	61.6 %	66.9 %	63.8 %
TOTAL ACUMULADO POR MES	73.7 %	73.8 %	73.7 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de febrero de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Toma de Muestra por Institución para el mes de febrero 2026**, evalúa cuantas de las IAAS reportadas contaron con una toma de muestra para identificar el microorganismo causante de la infección, obteniendo una evaluación de 73.8 % para el Estado de Guanajuato, siendo el IMSS- Bienestar el mejor evaluado con un total de 83.8 %, seguido de ISAPEG con 76.7 %, IMSS Ordinario con 66.9 % y con la evaluación más bajo los Hospitales Privados con 60.0 % al cierre del mes de febrero.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 6

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO - FEBRERO 2026			
HOMBRES			
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	24	18	42
1 A 4 AÑOS	4	3	7
5 A 9 AÑOS	1	1	2
10 A 14 AÑOS	6	9	15
15 A 19 AÑOS	12	15	27
20 A 24 AÑOS	6	6	12
25 A 29 AÑOS	19	10	29
30 A 34 AÑOS	8	20	28
35 A 39 AÑOS	11	4	15
40 A 44 AÑOS	6	10	16
45 A 49 AÑOS	15	5	20
50 A 54 AÑOS	14	7	21
55 A 59 AÑOS	14	19	33
60 A 64 AÑOS	14	12	26
65 AÑOS O MÁS	42	54	96
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>193</b>	<b>389</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 7

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el mes de febrero en lo específico para el sexo masculino, se observa el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 54 de las 366 IAAS reportadas para el periodo febrero 2026, presentando de forma acumulativa en este grupo de edad 96 IAAS.

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO – FEBRERO 2026			
MUJERES			
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	16	22	38
1 A 4 AÑOS	3	5	8
5 A 9 AÑOS	1	3	4
10 A 14 AÑOS	3	3	6
15 A 19 AÑOS	5	8	13
20 A 24 AÑOS	11	4	15
25 A 29 AÑOS	13	10	23
30 A 34 AÑOS	18	9	27
35 A 39 AÑOS	8	11	19
40 A 44 AÑOS	10	14	24
45 A 49 AÑOS	17	13	30
50 A 54 AÑOS	9	10	19
55 A 59 AÑOS	11	15	26
60 A 64 AÑOS	15	10	25
65 AÑOS O MÁS	39	36	75
TOTAL	179	173	352

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 8

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el mes de febrero en lo específico para el sexo femenino, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 36 de las 366 IAAS reportadas para el periodo febrero 2026, presentando de forma acumulativa en este grupo de edad 96 IAAS.

NOTIFICACIONES POR SEXO ENERO - FEBRERO 2026			
HOMBRES		MUJERES	
ENERO	52.26 %	ENERO	47.73 %
FEBRERO	52.73 %	FEBRERO	47.26 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

La **incidencia de IAAS notificadas en el mes de Febrero** es mayor en hombres con un 52.73 % en comparación con las presentadas en mujeres que es 47.26 %.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 9

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - FEBRERO 2026			
DEFINIDAS CLINICAMENTE			
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	TOTAL
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR	21	18	39
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	6	4	10
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	19	14	33
NEUMONIA NO REL. A PROCEDIMIENTO	26	20	46
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	1	3	4
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	6	8	14
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	9	2	11
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	5	5	10
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	7	13
PERITONITIS ASOCIADA A DIÁLISIS	10	12	22
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>93</b>	<b>202</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS definidas clínicamente** en el Estado de Guanajuato durante el **mes de febrero 2026** fueron; la Neumonía no relacionada a procedimiento con un total de 20, y un acumulado de 46 neumonías bajo esta definición, seguida de la Neumonía Asociada a Ventilador con 18.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 10

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - FEBRERO 2026			
CON IDENTIFICACIÓN DE AGENTE ETIOLÓGICO			
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	TOTAL
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR	43	42	85
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	44	38	82
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	27	23	50
NEUMONIA NO REL. A PROCEDIMIENTO	7	13	20
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	30	28	58
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	16	13	29
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	11	25	36
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	9	6	15
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	9	15
OTRAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANG.	10	5	15
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>201</b>	<b>405</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS con identificación de agente etiológico** en el Estado de Guanajuato durante el **mes de febrero 2026** fueron la Neumonía Asociada a Ventilador con un total de 42, obteniendo un acumulado de 85 NAV, seguida de la IVU Asociada a Catéter Urinario con 38 IVU-CC y un total acumulado de 82.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 13

PRINCIPALES SERVICIOS EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN ENERO - FEBRERO 2026			
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	TOTAL
MEDICINA INTERNA	94	89	183
CIRUGÍA GENERAL	69	58	127
TERAPIA INTENSIVA ADULTO	28	23	51
NEFROLOGÍA	22	30	52
PEDIATRÍA	21	27	48
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	19	15	34
ORTOPEDIA	13	10	23
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	5	15	20
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	11	8	19
NEUROCIRUGIA	11	25	36
TRAUMATOLOGIA	11	10	21

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

El servicio en el cual se ha presentado la mayor incidencia de IAAS para el mes de febrero continua siendo Medicina Interna con 89 IAAS notificadas, para un total acumulado de 183 IAAS, seguido por el servicio de Cirugía General con 58 IAAS, para un total acumulado de 127 IAAS y en tercer lugar el servicio de nefrología con 30 IAAS, con un acumulado de 52 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 14

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO – FEBRERO 2026			
MICROORGANISMO	ENERO	FEBRERO	TOTAL
<i>Escherichia coli</i>	50	54	104
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	24	21	45
<i>Staphylococcus aureus</i>	24	27	51
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17	14	31
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	14	21	35
<i>Clostridioides difficile</i>	11	8	19
<i>Enterobacter cloacae</i>	10	11	21
<i>Candida albicans</i>	9	12	21
<i>Acinetobacter baumannii</i>	8	8	16
<i>Enterococcus faecalis</i>	8	8	16
<i>Candida glabrata</i>	8	3	11

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Los **microorganismos más frecuentemente aislados como causantes de IAAS durante el mes de febrero 2026** fueron; *Escherichia coli* con un total de 54 aislamientos para un acumulado de 104, seguidos del *Staphylococcus aureus* con un total de 27 aislamientos para un acumulado de 51 y en tercer lugar la *Pseudomonas aeruginosa* con 21 aislamientos y un acumulado de 45, resalta de forma importante la presencia de 8 aislamientos de *Clostridioides Difficile* mediante pruebas de microbiología durante el mes de febrero.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 15

INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS ENERO 2026			
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	2.0	1.9	1.9
MEDIANA ESTATAL	1.2	1.1	1.2

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Incidencia acumulada de IAAS por cada 100 egresos**, para el mes de Febrero, muestra un resultado total global de incidencia acumulada de 1.9 y mediana estatal de 1.1.

TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1000 DIAS DE ESTANCIA ENERO – FEBRERO 2026			
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	5.1	4.8	5.0
MEDIANA ESTATAL	3.6	3.8	4.0

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1000 días de estancia**, para el mes de Febrero, muestra un resultado total global de Tasa de Incidencia de IAAS de 4.8 y una mediana estatal de 3.8.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 17

TASA DE NAV POR CADA 1000 DIAS VENTILADOR ENERO - FEBRERO 2026			
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	9.6	10.6	10.1
MEDIANA ESTATAL	0.0	3.9	4.6

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de NAV por cada 1000 días de ventilador**, para el mes de Febrero, muestra un resultado total global de una Tasa de NAV de 10.6 y una mediana estatal de 3.9.

TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DÍAS CATÉTER CENTRAL ENERO - FEBRERO 2026			
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	1.6	1.5	1.5
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.3	1.2

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Tasa de ITS-CC por cada 1000 días de catéter central**, para el mes de Febrero, muestra un resultado total global de una Tasa de ITS-CC de 1.5 y una mediana estatal de 0.3.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 18

TASA DE IVU-CU POR CADA 1000 DÍAS CÁTETER URINARIO ENERO- FEBRERO 2026			
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	3.3	2.9	3.1
MEDIANA ESTATAL	0.4	0.0	1.2

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de IVU-CU por cada 1000 días de catéter urinario**, para el mes de Febrero, muestra un resultado total global de una Tasa de IVU-CU de 2.9 y una mediana estatal de 0.0.

TASA DE ISQ ENERO - FEBRERO 2026			
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	0.6	0.5	0.5
MEDIANA ESTATAL	0.5	0.5	0.5

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ISQ**, para el mes de Febrero, muestra un resultado total global de una Tasa de ISQ de 0.5 y una mediana estatal de 0.5.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/03/2026

Pág. 19

TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DIAS DE ESTANCIA ENERO - FEBRERO 2026			
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	15.1	11.9	13.5
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de marzo de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Tasa de Incidencia de ICD por cada 10,000 días de estancia**, para el mes de Febrero, muestra un resultado total global de una Tasa de incidencia de ICD de 11.9 y una mediana estatal de 0.0.