



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Coordinación General de Salud Pública  
Dirección General de Prevención y Promoción para la Salud



# Boletín Epidemiológico

## Coordinación Estatal de la RHOVE

### Marzo 2026



## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 1

### BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud - SEVEIAAS

Estado de Guanajuato

Marzo 2026

Boletín Número - 03

**Metodología:** Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al 27 de abril de 2026, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

#### TOTAL DE UCR 30

IMSS- ORDINARIO	IMSS- BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	HOSPITALES PRIVADOS	SEDENA	ISAPEG (SSA)
4	1	-	-	5	-	20

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 2

TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS POR INSTITUCIÓN ENERO - MARZO 2026				
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO
ISAPEG	176	177	201	554
IMSS- BIENESTAR	13	37	27	77
HOSPITALES PRIVADOS	12	7	8	27
IMSS- ORDINARIO	137	103	148	388
<b>TOTAL</b>	<b>338</b>	<b>324</b>	<b>384</b>	<b>1,046</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de marzo de 2026. Información Preliminar

En el Estado de Guanajuato en **relación a las IAAS Notificadas por Institución para el mes de marzo 2026**, se registró un total de 384 IAAS (60 más que el mes previo), siendo el ISAPEG la institución notificante con el mayor número de casos reportados con un total de 201 IAAS, en concordancia con ser la institución con más UCR en la entidad (total de 20 UCR), seguido de IMSS Ordinario con 148 IAAS, IMSS Bienestar con 27 IAAS y Hospitales Privados con 8 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 3

INDICADORES DE PROCESO ENERO - MARZO 2026				
MES	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS	OPORTUNIDAD	COBERTURA	TOMA DE MUESTRA
ENERO	338	81.6 %	100 %	73.7 %
FEBRERO	324	83.1 %	96.7 %	73.8 %
MARZO	384	85.8 %	96.7 %	76.6 %
ACUMULADO	1,046	83.6 %	100 %	74.8 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026.

En relación a la evaluación de los **Indicadores de proceso correspondientes al mes de marzo 2026**, se notificaron en total 384 IAAS, de las cuales 85.8 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), el 96.7 % de las 30 UCR notificaron al menos una Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) y el 76.6 % de estas IAAS se les tomo muestra para confirmar el microorganismo.

La tendencia de comportamiento del indicador de oportunidad de la notificación para el estado de Guanajuato se ha mantenido en ascenso, obteniendo una evaluación superior a 4.2 % en referencia con el mes de Enero y de 2.7 % con referencia al mes de Febrero.

La tendencia de comportamiento del indicador de cobertura presenta disminución del 3.3 % con respecto al resultado obtenido en el mes de Enero.

La tendencia de comportamiento del indicador de toma de muestra presenta un incremento de 2.9 % con respecto al mes de Enero y de 2.8 % en referencia a Febrero.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 4

### INDICADOR DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR INSTITUCIÓN ENERO - MARZO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	88.2 %	91.8 %	89.2 %	89.6 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	91.9 %	100 %	96.1 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	90.0 %	80 %	95.0 %
IMSS- ORDINARIO	69.1 %	67.9 %	80.8 %	73.6 %
TOTAL ACUMULADO POR MES	81.6 %	83.1 %	85.8 %	83.6 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Notificación Oportuna por Institución correspondiente al mes de marzo 2026** refleja que un total de 85.8 % de las IAAS fueron notificadas de manera oportuna en lo referente a la evaluación global del Estado de Guanajuato, así mismo se observa que el IMSS Bienestar fue el mejor evaluado, obteniendo el 100 % de sus IAAS notificadas dentro de las primeras 24 horas, seguido de IMSS- Ordinario con un resultado de 80.8 % de oportunidad en la notificación y los Hospitales Privados con la evaluación más baja del Indicador con un 80 %. Así mismo, el ISAPEG presento una disminución de 2.6 % de la ponderación obtenida en el mes previo, mientras que el IMSS – Bienestar e IMSS Ordinario presentaron elevación del indicador en referencia al resultado obtenido en el mes previo. La tendencia del indicador de notificación oportuna para el estado de Guanajuato se ha mantenido en aumento para el mes de marzo con un 4.2 % superior en comparación con el mes de enero y 2.7 % con referencia al resultado en el mes de febrero.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág.5

La tendencia del indicador de notificación oportuna para el estado de Guanajuato se ha mantenido en aumento para el mes de marzo con un 4.2 % superior en comparación con el mes de enero y 2.7 % con referencia al resultado en el mes de febrero.

INDICADOR DE COBERTURA POR INSTITUCIÓN ENERO - MARZO 2026				
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCION
ISAPEG	100 %	95 %	100 %	98.3 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	100 %	100 %	100 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	100 %	80 %	93.3 %
IMSS- ORDINARIO	100 %	100 %	100 %	100 %
TOTAL ACUMULADO POR MES	100 %	96.7 %	96.7 %	97.9 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes de marzo 2026** se ha mantenido un cumplimiento del 100 % en las instituciones ISAPEG, IMSS - Bienestar e IMSS - Ordinario que notificaron al menos 1 IAAS en el periodo evaluado para el estado de Guanajuato,

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág.6

### INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA POR INSTITUCIÓN ENERO – MARZO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCION
ISAPEG	93.0 %	76.7 %	88.1 %	87.3 %
IMSS- BIENESTAR	92.3 %	83.8 %	100 %	90.9 %
HOSPITALES PRIVADOS	83.0 %	60.0 %	66.7 %	70.2 %
IMSS- ORDINARIO	61.6 %	66.9 %	61.8 %	63.9 %
TOTAL ACUMULADO POR MES	73.7 %	73.8 %	76.6 %	74.8 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes de marzo 2026** se ha mantenido un cumplimiento del 100 % en las instituciones ISAPEG, IMSS - Bienestar e IMSS - Ordinario que notificaron al menos 1 IAAS en el periodo evaluado para el estado de Guanajuato, siendo el IMSS - Bienestar el mejor evaluado con un total de 100.0 %, seguido de ISAPEG con 88.1 %, Hospitales Privados con 66.7 % e IMSS Ordinario con 61.8 %.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 7

IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA ENERO - MARZO 2026			
MES	TOTAL DE IAAS	ADQUIRIDAS EN LAS UCR	IMPORTADAS
ENERO	375	338	37
FEBRERO	366	324	42
MARZO	422	384	38
TOTAL	1,163	1,046	117

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

El total de **IAAS reportadas de acuerdo con su procedencia para marzo 2026** fueron 422 IAAS notificadas, de las cuales 384 se clasificaron como adquiridas en las UCR (autóctonas) y las 38 IAAS restantes como importadas.

En total al cierre del mes de marzo se han notificado un total de 1,163 IAAS en el estado de Guanajuato de las cuales 1,046 han sido adquiridas en la UCR y 117 importadas.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 8

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO - MARZO 2026				
HOMBRES				
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	24	18	46	88
1 A 4 AÑOS	4	3	3	10
5 A 9 AÑOS	1	1	6	8
10 A 14 AÑOS	6	9	2	17
15 A 19 AÑOS	12	15	10	37
20 A 24 AÑOS	6	6	9	21
25 A 29 AÑOS	19	10	11	40
30 A 34 AÑOS	8	20	16	44
35 A 39 AÑOS	11	4	22	37
40 A 44 AÑOS	6	10	6	22
45 A 49 AÑOS	15	5	12	32
50 A 54 AÑOS	14	7	13	34
55 A 59 AÑOS	14	19	9	42
60 A 64 AÑOS	14	12	14	40
65 AÑOS O MÁS	42	54	62	158
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>193</b>	<b>241</b>	<b>630</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el mes de marzo en lo específico para el sexo masculino, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 62 de las 422 IAAS reportadas para el periodo marzo 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 158 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 9

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO - MARZO 2026				
MUJERES				
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	16	22	22	60
1 A 4 AÑOS	3	5	3	11
5 A 9 AÑOS	1	3	3	7
10 A 14 AÑOS	3	3	0	6
15 A 19 AÑOS	5	8	9	22
20 A 24 AÑOS	11	4	9	24
25 A 29 AÑOS	13	10	7	30
30 A 34 AÑOS	18	9	9	36
35 A 39 AÑOS	8	11	7	26
40 A 44 AÑOS	10	14	8	32
45 A 49 AÑOS	17	13	10	40
50 A 54 AÑOS	9	10	16	35
55 A 59 AÑOS	11	15	17	43
60 A 64 AÑOS	15	10	15	40
65 AÑOS O MÁS	39	36	46	121
<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>173</b>	<b>181</b>	<b>533</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 10

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el mes de marzo en lo específico para el sexo femenino, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 46 de las 422 IAAS reportadas para el periodo marzo 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 121 IAAS.

NOTIFICACIONES POR SEXO ENERO - FEBRERO 2026			
HOMBRES		MUJERES	
ENERO	52.26 %	ENERO	47.73 %
FEBRERO	52.73 %	FEBRERO	47.26 %
MARZO	54.17%	MARZO	45.82%

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

La **incidencia de IAAS notificadas para el mes de marzo** es mayor en hombres con un 54.17 % en comparación con las presentadas en mujeres que es 45.82 %.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 11

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - MARZO 2026				
DEFINIDAS CLINICAMENTE				
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR	21	18	18	57
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	6	4	4	14
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	19	14	16	49
NEUMONÍA NO REL. A PROCEDIMIENTO	26	20	28	74
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	1	3	13	17
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	6	8	13	27
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	9	2	4	15
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	5	5	4	14
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	7	3	16
PERITONITIS ASOCIADA A DIÁLISIS	10	12	6	28
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>93</b>	<b>109</b>	<b>311</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS definidas clínicamente** en el Estado de Guanajuato durante el mes de marzo 2026 fue la Neumonía no relacionada a procedimiento con un total de 28, obteniendo un acumulado de 74 neumonías bajo esta definición, seguida de la Neumonía Asociada a Ventilador con 18.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 12

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - MARZO 2026				
CON IDENTIFICACIÓN DE AGENTE ETIOLÓGICO				
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR	43	42	53	138
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	44	38	50	132
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	27	23	16	66
NEUMONIA NO REL. A PROCEDIMIENTO	7	13	15	35
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	30	28	28	86
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	16	13	16	45
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	11	25	22	58
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	9	6	15	30
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	9	11	26
OTRAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANG.	10	5	9	24
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>201</b>	<b>235</b>	<b>640</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Los principales tipos de IAAS con identificación de agente etiológico en el Estado de Guanajuato durante el mes de marzo 2026 fue la Neumonía Asociada a Ventilador con un total de 53, obteniendo un acumulado de 138 NAV, seguida de la IVU Asociada a Catéter Urinario con un total de 50 y un total acumulado de 132.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 13

PRINCIPALES SERVICIOS EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN ENERO - MARZO 2026				
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
MEDICINA INTERNA	94	89	90	273
CIRUGÍA GENERAL	69	58	69	196
TERAPIA INTENSIVA ADULTO	28	23	27	78
NEFROLOGÍA	22	30	23	75
PEDIATRÍA	21	27	27	75
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	19	15	28	62
ORTOPEDIA	13	10	9	32
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA	5	15	9	29
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	11	8	11	30
NEUROCIRUGIA	11	25	36	60
TRAUMATOLOGIA	11	10	18	39

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

El servicio en el cual se han presentado la mayor incidencia de IAAS para el mes de marzo continúa siendo Medicina Interna con 90 IAAS notificadas y un total acumulado de 273 IAAS, seguido por el servicio de Cirugía General con 69 IAAS, para un total de 196 IAAS y en tercer lugar el servicio de Terapia Intensiva de Adulto con 27 IAAS para el mes de febrero.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 14

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO – MARZO 2026				
MICROORGANISMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
<i>Escherichia coli</i>	50	54	65	169
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	24	21	28	73
<i>Staphylococcus aureus</i>	24	27	28	79
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17	14	18	49
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	14	21	18	53
<i>Clostridioides difficile</i>	11	8	10	29
<i>Enterobacter cloacae</i>	10	11	16	37
<i>Candida albicans</i>	9	12	11	32
<i>Acinetobacter baumannii</i>	8	8	4	20
<i>Enterococcus faecalis</i>	8	8	7	23
<i>Candida glabrata</i>	8	3	4	15

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Los **microorganismos más frecuentemente aislados como causantes de IAAS** durante el mes de marzo 2026 fueron; *Escherichia coli* con un total de 65 aislamientos para un acumulado de 169, seguidos del *Staphylococcus aureus* con un total de 28 aislamientos para un acumulado de 79 y en tercer lugar la *Pseudomonas aeruginosa* con 28 aislamientos y un acumulado de 73, resalta de forma importante la presencia de 10 aislamientos de *Clostridioides Difficile* mediante pruebas de microbiología durante el mes de marzo.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 15

### INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS ENERO- MARZO 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	2.0	1.9	2.2	1.2
MEDIANA ESTATAL	1.2	1.1	1.9	1.2

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Incidencia acumulada de IAAS por cada 100 egresos**, para el mes de Marzo, muestra un resultado total global de incidencia acumulada de 2.2 y una mediana estatal de 1.9.

### TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1000 DÍAS DE ESTANCIA ENERO – MARZO 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	5.1	4.8	5.7	4.3
MEDIANA ESTATAL	3.6	3.8	5.1	3.5

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1000 días de estancia**, para el mes de Marzo, muestra un resultado total global de Tasa de Incidencia Acumulada de 5.7 y una mediana estatal de 5.1.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 16

### TASA DE NAV POR CADA 1000 DÍAS VENTILADOR ENERO – MARZO 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	9.6	10.6	12.7	9.8
MEDIANA ESTATAL	0.0	3.9	5.7	5.0

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de NAV por cada 1000 días de ventilador**, para el mes de Marzo, muestra un resultado total global de Tasa de NAV de 12.7 y una mediana estatal de 5.7.

### TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DÍAS CATÉTER CENTRAL ENERO – MARZO 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	1.6	1.5	2.2	1.5
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.3	1.6	1.7

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Tasa de ITS-CC por cada 1000 días de catéter central**, para el mes de Marzo, muestra un resultado total global de Tasa de ITS-CC de 2.2 y una mediana estatal de 1.6.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág.17

TASA DE IVU-CU POR CADA 1000 DÍAS CÁTETER URINARIO ENERO- MARZO 2026				
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	3.3	2.9	3.7	2.9
MEDIANA ESTATAL	0.4	0.0	0.0	1.2

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de IVU-CU por cada 1000 días de catéter urinario**, para el mes de Marzo, muestra un resultado total global de Tasa de IVU-CU de 3.7 y una mediana estatal de 0.0.

TASA DE ISQ ENERO - MARZO 2026				
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	0.6	0.5	0.4	0.4
MEDIANA ESTATAL	0.5	0.5	0.5	0.4

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ISQ**, para el mes de Marzo, muestra un resultado total global de Tasa de ISQ de 0.4 y una mediana estatal de 0.5.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Pág. 18

### TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DIAS DE ESTANCIA ENERO – MARZO 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	15.1	11.9	10.3	10.3
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de abril de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Tasa de Incidencia de ICD por cada 10,000 días de estancia**, para el mes de Marzo, muestra un resultado total global de Tasa de Incidencia de 10.3 y una mediana estatal de 0.0.