



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Coordinación General de Salud Pública  
Dirección General de Prevención y Promoción para la Salud



# Boletín Epidemiológico

## Coordinación Estatal de la RHOVE

### Abril 2026



## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 1

### BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud - SEVEIAAS

Estado de Guanajuato

Abril 2026

Boletín Número - 04

**Metodología:** Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al **26 de Mayo de 2026**, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

#### TOTAL DE UCR 30

IMSS- ORDINARIO	IMSS- BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	HOSPITALES PRIVADOS	SEDENA	ISAPEG (SSA)
4	1	-	-	5	-	20

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 2

TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS POR INSTITUCIÓN ENERO – ABRIL 2026					
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO
ISAPEG	176	177	204	181	738
IMSS- BIENESTAR	13	37	27	21	98
HOSPITALES PRIVADOS	12	7	8	9	36
IMSS- ORDINARIO	137	103	154	165	559
<b>TOTAL</b>	<b>338</b>	<b>324</b>	<b>393</b>	<b>376</b>	<b>1,431</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

En el Estado de Guanajuato en **relación a las IAAS Notificadas por Institución para el mes de abril 2026**, se registró un **total de 376 IAAS** (17 menos que el mes previo), siendo el ISAPEG la institución notificante con el mayor número de casos reportados con un total de 181 IAAS, en concordancia con ser la institución con más UCR en la entidad (total de 20 UCR), seguido de IMSS Ordinario con 165 IAAS, IMSS Bienestar con 21 IAAS y Hospitales Privados con 9 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 3

INDICADORES DE PROCESO ENERO – ABRIL 2026				
MES	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS	OPORTUNIDAD	COBERTURA	TOMA DE MUESTRA
ENERO	338	81.6 %	100 %	73.7 %
FEBRERO	324	83.1 %	96.7 %	73.8 %
MARZO	393	85.9 %	96.7 %	77.4 %
ABRIL	376	82.5 %	93.3 %	76.6 %
ACUMULADO	1,431	83.4 %	96.7 %	75.4 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026.

En relación a la evaluación de los **Indicadores de proceso correspondientes al mes de abril 2026**, se notificaron en **total 376 IAAS**, de las cuales 82.5 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), el 93.3 % de las 30 UCR notificaron al menos una Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) y el 76.6 % de estas IAAS se les tomo muestra para confirmar el microorganismo. La tendencia de comportamiento del indicador de oportunidad de la notificación y cobertura para el estado de Guanajuato presentaron un descenso de 3.4 % con referencia al mes previo, mientras que el indicador de toma de muestra presento al igual un descenso de 0.8 % con referencia al mes previo.

El resultado acumulado en estos cuatro meses fue un total de 1,431 IAAS, de las cuales 83.4 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), 96.7 % en cuanto a cobertura y 75.4 % contaron con toma de muestra.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 4

INDICADOR DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR INSTITUCIÓN ENERO - ABRIL 2026					
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	88.2 %	91.8 %	89.2 %	84.7 %	87.2 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	91.9 %	100 %	100 %	96.9 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	90.0 %	80.0 %	80.0 %	87.5 %
IMSS- ORDINARIO	69.1 %	67.9 %	80.9 %	82.1 %	76.4 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	81.6 %	83.1 %	85.9 %	82.5 %	83.4 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Notificación Oportuna por Institución correspondiente al mes de abril 2026** refleja que un total de 82.5 % de las IAAS fueron notificadas de manera oportuna, así mismo se observa que el IMSS Bienestar fue el mejor evaluado, obteniendo el 100 % de sus IAAS notificadas dentro de las primeras 24 horas, mientras que los Hospitales Privados obtuvieron la evaluación más baja del Indicador con un 80.2 %. Así mismo, el ISAPEG presentó una disminución de 4.5 % de la ponderación obtenida en el mes previo, mientras que el IMSS – Bienestar mantuvo el resultado de su indicador al 100 % en ambos meses, en lo que respecta a IMSS Ordinario disminuyó 0.8 % en su indicador con referencia al mes previo y los Hospitales privados se mantuvieron en 80 % ambos meses. La tendencia del indicador de notificación oportuna acumulada por institución para el cierre del mes de abril se obtuvieron los siguientes resultados; 87.2 % para ISAPEG, 96.9 % para IMSS Bienestar, 87.5 % para Hospitales Privados y 76.4 % para IMSS Ordinario.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág.5

INDICADOR DE COBERTURA POR INSTITUCIÓN ENERO - ABRIL 2026					
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	100 %	95 %	100 %	95 %	97.5 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	100 %	80 %	80 %	90.0 %
IMSS- ORDINARIO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	100 %	96.7 %	96.7 %	93.3 %	96.7 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes de abril 2026** se obtuvo un resultado de 93.3 % de todas las instituciones que notificaron al menos 1 IAAS en el periodo evaluado para el estado de Guanajuato, el IMSS Bienestar e IMSS Ordinario se mantuvieron la calificación más alta con 100 %, seguidos de ISAPEG con 95 % y Hospitales Privados con 80 %. El Indicador de Cobertura por Institución Acumulado para estos primeros cuatro meses fue de 97.5 % para ISAPEG, 100 % para IMSS-Bienestar, 90.0 % para Hospitales Privados y 100% IMSS Ordinario.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 6

INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA POR INSTITUCIÓN ENERO - ABRIL 2026					
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	93.0 %	76.7 %	89.0 %	94.0 %	88.1 %
IMSS- BIENESTAR	92.3 %	83.8 %	100 %	76.2 %	88.0 %
HOSPITALES PRIVADOS	83.0 %	60.0 %	66.7 %	66.0 %	68.9 %
IMSS - ORDINARIO	61.6 %	66.9 %	62.7 %	59.7 %	62.7 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	73.7 %	73.8 %	77.4 %	76.6 %	75.4 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Toma de Muestra por Institución para el periodo abril 2026**, evalúa cuantas de las IAAS reportadas contaron con una toma de muestra para identificar el microorganismo causante de la infección, obteniendo una evaluación de 76.6 % para el Estado de Guanajuato, siendo el ISAPEG el mejor evaluado con un total de 94.0 %, seguido de IMSS Bienestar con 76.2 %, Hospitales privados con 66.0 % e IMSS Ordinario con 59.7 %. El Indicador de Toma de Muestra Acumulado por institución al cierre de abril fue de 75.4 % colocándose el ISAPEG como la mejor institución evaluada en estos primeros 4 meses con un 88.1% de resultado acumulado mientras que el IMSS-Ordinario con la calificación más baja de 62.7 %.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 7

IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA ENERO – ABRIL 2026			
MES	TOTAL DE IAAS	ADQUIRIDAS EN LAS UCR	IMPORTADAS
ENERO	375	338	37
FEBRERO	366	324	42
MARZO	433	393	40
ABRIL	424	376	48
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1,599</b>	<b>1,431</b>	<b>168</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

El total de **IAAS reportadas de acuerdo con su procedencia para abril 2026** fueron 424 IAAS notificadas, de las cuales 376 se clasificaron como adquiridas en las UCR (autóctonas) y las 48 IAAS restantes como importadas. Con un total acumulado de 1,599 IAAS para el cierre de abril de las cuales 1,431 IAAS han sido adquiridas en las UCR (autóctonas) y 168 IAAS han sido catalogadas como importadas.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 8

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO – ABRIL 2026					
HOMBRES					
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO
MENORES DE 1 AÑO	24	18	46	28	116
1 A 4 AÑOS	4	3	3	4	14
5 A 9 AÑOS	1	1	6	6	14
10 A 14 AÑOS	6	9	2	8	25
15 A 19 AÑOS	12	15	11	12	50
20 A 24 AÑOS	6	6	9	16	37
25 A 29 AÑOS	19	10	11	9	49
30 A 34 AÑOS	8	20	16	9	53
35 A 39 AÑOS	11	4	22	21	58
40 A 44 AÑOS	6	10	6	17	39
45 A 49 AÑOS	15	5	13	12	45
50 A 54 AÑOS	14	7	13	13	47
55 A 59 AÑOS	14	19	9	20	62
60 A 64 AÑOS	14	12	14	20	60
65 AÑOS O MÁS	42	54	65	53	214
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>193</b>	<b>246</b>	<b>248</b>	<b>883</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

En la distribución por sexo y edad de las IAAS en el Estado de Guanajuato para el mes de abril en lo específico para el sexo masculino, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 53 de las 424 IAAS reportadas para el periodo abril 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 214 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 9

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO - ABRIL 2026					
MUJERES					
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	16	22	23	18	79
1 A 4 AÑOS	3	5	3	4	15
5 A 9 AÑOS	1	3	3	1	8
10 A 14 AÑOS	3	3	0	6	12
15 A 19 AÑOS	5	8	9	8	30
20 A 24 AÑOS	11	4	9	13	37
25 A 29 AÑOS	13	10	7	12	42
30 A 34 AÑOS	18	9	9	10	46
35 A 39 AÑOS	8	11	7	5	31
40 A 44 AÑOS	10	14	8	5	37
45 A 49 AÑOS	17	13	10	12	52
50 A 54 AÑOS	9	10	17	12	48
55 A 59 AÑOS	11	15	17	15	58
60 A 64 AÑOS	15	10	16	13	54
65 AÑOS O MÁS	39	36	47	45	167
TOTAL	179	173	185	179	716

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el mes de abril en lo específico para el sexo **femenino**, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 45 de las 424 IAAS reportadas para el periodo abril 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 167 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 10

NOTIFICACIONES POR SEXO ENERO - ABRIL 2026			
HOMBRES		MUJERES	
ENERO	52.26 %	ENERO	47.73 %
FEBRERO	52.73 %	FEBRERO	47.26 %
MARZO	56.81 %	MARZO	42.72 %
ABRIL	58.49 %	ABRIL	42.21 %
TOTAL ACUMULADO	55.22 %	TOTAL ACUMULADO	44.77 %

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

La **incidencia de IAAS notificadas para el mes de abril** es mayor en hombres con un 59.6 % en comparación con las presentadas en mujeres que es 43.16 %

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 11

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - ABRIL 2026					
DEFINIDAS CLINICAMENTE					
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR	21	18	18	13	70
IVU ASOCIADA A CATETER URINARIO	6	4	4	3	17
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	19	14	16	8	57
NEUMONIA NO REL. A PROCEDIMIENTO	26	20	28	25	99
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	1	3	9	1	14
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	6	8	13	13	40
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	9	2	4	4	19
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	5	5	4	10	24
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	7	3	8	24
PERITONITIS ASOCIADA A DIÁLISIS	10	12	6	10	38
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>93</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>402</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Los principales tipos de IAAS definidas clínicamente en el Estado de Guanajuato durante el mes de abril 2026 fue la Neumonía no relacionada a procedimiento fue la de mayor incidencia con un total de 25, obteniendo un acumulado de 99 neumonías bajo esta definición, seguida de la Neumonía Asociada a Ventilador con 13 y un acumulado de 70.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 12

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - ABRIL 2026					
CON IDENTIFICACIÓN DE AGENTE ETIOLÓGICO					
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR	43	42	53	69	207
IVU ASOCIADA A CATETER URINARIO	44	38	50	63	195
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	27	23	16	27	93
NEUMONIA NO REL. A PROCEDIMIENTO	7	13	15	7	42
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	30	28	28	43	129
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	16	13	16	21	66
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	11	25	22	14	72
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	9	6	15	11	41
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	9	11	13	39
OTRAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANG.	10	5	9	13	37
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>201</b>	<b>235</b>	<b>281</b>	<b>921</b>

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS con identificación de agente etiológico** en el Estado de Guanajuato durante el mes de abril 2026 fue la Neumonía Asociada a Ventilador con un total de 69, obteniendo un acumulado de 207 NAV, seguida de la IVU Asociada a Catéter Urinario con un total de 63 y un total acumulado de 195.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 13

PRINCIPALES SERVICIOS EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN ENERO - ABRIL 2026					
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
MEDICINA INTERNA	94	89	90	108	381
CIRUGÍA GENERAL	69	58	69	71	267
TERAPIA INTENSIVA ADULTO	28	23	27	15	93
NEFROLOGÍA	22	30	23	27	102
PEDIATRIA	21	27	27	24	99
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	19	15	28	15	77
ORTOPEDIA	13	10	9	12	44
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA	5	15	9	7	36
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	11	8	11	12	42
NEUROCIRUGIA	11	25	36	31	91
TRAUMATOLOGÍA	11	10	18	18	57

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

El servicio en el cual se han presentado la mayor incidencia de IAAS para el mes de abril continúa siendo Medicina Interna con 108 IAAS notificadas y un total acumulado de 381 IAAS, seguido por el servicio de Cirugía General con 71 IAAS, para un total de 267 IAAS y en tercer lugar el servicio de Nefrología con 27 IAAS y un acumulado de 102 IAAS para el mes de abril.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 14

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO – ABRIL 2026					
MICROORGANISMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO
<i>Escherichia coli</i>	50	54	65	69	238
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	24	21	28	24	97
<i>Staphylococcus aureus</i>	24	27	28	27	106
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17	14	18	19	68
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	14	21	18	28	81
<i>Clostridioides difficile</i>	11	8	10	8	37
<i>Enterobacter cloacae</i>	10	11	16	15	52
<i>Candida albicans</i>	9	12	11	9	41
<i>Acinetobacter baumannii</i>	8	8	4	19	39
<i>Enterococcus faecalis</i>	8	8	7	9	32
<i>Candida glabrata</i>	8	3	4	3	18

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Los microorganismos más frecuentemente aislados como causantes de IAAS durante el mes de abril 2026 fueron; *Escherichia coli* con un total de 69 aislamientos para un acumulado de 238, seguidos de *Klebsiella pneumoniae* con un total de 28 aislamientos para un acumulado de 81 y en tercer lugar el *Staphylococcus aureus* con un total de 27 aislamientos para un acumulado de 106, resalta de forma importante la presencia de 8 aislamientos de *Clostridioides Difficile* mediante pruebas de microbiología durante el mes de abril.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 15

### INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS ENERO- ABRIL 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	2.0	1.9	2.2	2.3	2.1
MEDIANA ESTATAL	1.2	1.1	1.9	1.2	1.6

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Incidencia acumulada de IAAS por cada 100 egresos**, para el mes de Abril, muestra un resultado total global de incidencia acumulada de 2.3 y una mediana estatal de 1.2.

### TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1000 DIAS DE ESTANCIA ENERO – ABRIL 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	5.1	4.8	5.7	4.7	5.1
MEDIANA ESTATAL	3.6	3.8	5.1	3.5	4.1

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1000 días de estancia**, para el mes de Abril, muestra un resultado total global de Tasa de Incidencia IAAS de 4.7 y una mediana estatal de 3.5.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 16

### TASA DE NAV POR CADA 1000 DIAS VENTILADOR ENERO – ABRIL 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	9.6	10.6	12.7	12.2	11.3
MEDIANA ESTATAL	0.0	3.9	5.7	4.3	5.7

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de NAV por cada 1000 días de ventilador**, para el mes de Abril, muestra un resultado total global de Tasa de NAV de 12.2 y una mediana estatal de 4.3.

### TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DÍAS CATÉTER CENTRAL ENERO – ABRIL 2026

RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	1.6	1.5	2.2	1.4	1.7
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.3	1.6	0.3	1.6

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Tasa de ITS-CC por cada 1000 días de catéter central**, para el mes de Abril, muestra un resultado total global de Tasa de ITS-CC de 1.4 y una mediana estatal de 0.3.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 17

TASA DE IVU-CU POR CADA 1000 DÍAS CÁTETER URINARIO ENERO- ABRIL 2026					
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	3.3	2.9	3.7	4.0	3.5
MEDIANA ESTATAL	0.4	0.0	0.0	0.7	2.3

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de IVU-CU por cada 1000 días de catéter urinario**, para el mes de Abril, muestra un resultado total global de Tasa de ITS-CC de 4.0 y una mediana estatal de 0.7.

TASA DE ISQ ENERO – ABRIL 2026					
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5
MEDIANA ESTATAL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ISQ, para el mes de Abril**, muestra un resultado total global de Tasa de ISQ de 0.7 y una mediana estatal de 0.5.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 18

TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DIAS DE ESTANCIA ENERO – MARZO 2026					
RESULTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO POR MES
TOTAL GLOBAL ESTATAL	15.1	11.9	10.3	11.3	12.1
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 26 de mayo de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Tasa de Incidencia de ICD por cada 10,000 días de estancia**, para el mes de Abril, muestra un resultado total global de Tasa de Incidencia de ICD 10.3 y una mediana estatal de 0.0.