



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Coordinación General de Salud Pública  
Dirección General de Prevención y Promoción para la Salud



# Boletín Epidemiológico

## Coordinación Estatal de la RHOVE

### Mayo 2026



## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 1

### BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la  
Salud - SEVEIAAS

Estado de Guanajuato

Mayo 2026

Boletín Número - 05

**Metodología:** Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al 25 de junio de 2026, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

#### TOTAL DE UCR 30

| IMSS-<br>ORDINARIO | IMSS-<br>BIENESTAR | ISSSTE | PEMEX | HOSPITALES<br>PRIVADOS | SEDENA | ISAPEG<br>(SSA) |
|--------------------|--------------------|--------|-------|------------------------|--------|-----------------|
| 4                  | 1                  | -      | -     | 5                      | -      | 20              |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 2

| TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS POR INSTITUCIÓN<br>ENERO – MAYO 2026 |       |         |       |       |      |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------------|
| INSTITUCIÓN                                                    | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL ACUMULADO |
| ISAPEG                                                         | 176   | 177     | 205   | 184   | 182  | 924             |
| IMSS- BIENESTAR                                                | 13    | 37      | 27    | 21    | 25   | 123             |
| HOSPITALES PRIVADOS                                            | 12    | 7       | 8     | 9     | 6    | 42              |
| IMSS- ORDINARIO                                                | 137   | 103     | 154   | 167   | 152  | 713             |
| TOTAL                                                          | 338   | 324     | 394   | 381   | 365  | 1802            |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

En el **Estado de Guanajuato** en relación a las **IAAS Notificadas por Institución para el mes de mayo 2026**, se registró un **total de 365 IAAS** (16 menos que el mes previo), siendo el ISAPEG la institución notificante con el mayor número de casos reportados con un total de 182 IAAS, en concordancia con ser la institución con más UCR en la entidad (total de 20 UCR), seguido de IMSS Ordinario con 152 IAAS, IMSS Bienestar con 25 IAAS y Hospitales Privados con 6 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 3

| INDICADORES DE PROCESO<br>ENERO – MAYO 2026 |                              |             |           |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| MES                                         | TOTAL DE IAAS<br>NOTIFICADAS | OPORTUNIDAD | COBERTURA | TOMA<br>DE MUESTRA |
| ENERO                                       | 338                          | 81.6 %      | 100 %     | 73.7 %             |
| FEBRERO                                     | 324                          | 83.1 %      | 96.7 %    | 73.8 %             |
| MARZO                                       | 394                          | 85.9 %      | 96.7 %    | 77.4 %             |
| ABRIL                                       | 381                          | 82.7 %      | 96.7 %    | 76.4 %             |
| MAYO                                        | 365                          | 83.4 %      | 96.7 %    | 76.2 %             |
| ACUMULADO                                   | 1,802                        | 83.4 %      | 97.3 %    | 75.6 %             |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026.

En relación a la evaluación de los **Indicadores de proceso correspondientes al mes de mayo 2026**, se notificaron en **total 365 IAAS**, de las cuales 83.4 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), el 97.3 % de las 30 UCR notificaron al menos una Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) y el 75.6 % de estas IAAS se les tomo muestra para confirmar el microorganismo.

La tendencia de comportamiento del indicador de oportunidad de la notificación para el estado de Guanajuato presento un incremento de 0.7 % con referencia al mes previo, en tanto que el indicador se mantuvo en el mismo valor con 96.7 % mientras que el indicador de toma de muestra presento un descenso de 0.2 % con referencia al mes previo. El resultado acumulado en estos cinco meses es de un total de 1,802 IAAS, de las cuales 83.4 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), 97.3 % en cuanto a cobertura y 75.6 % contaron con toma de muestra microbiológica.



## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 4

| INDICADOR DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR INSTITUCIÓN<br>ENERO - MAYO 2026 |        |         |        |        |        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| INSTITUCIÓN                                                             | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN |
| ISAPEG                                                                  | 88.2 % | 91.8 %  | 89.2 % | 84.7 % | 86.1 % | 89.3 %                          |
| IMSS- BIENESTAR                                                         | 100 %  | 91.9 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 97.6 %                          |
| HOSPITALES PRIVADOS                                                     | 100 %  | 90.0 %  | 80.0 % | 80.0 % | 100 %  | 97.5 %                          |
| IMSS- ORDINARIO                                                         | 69.1 % | 67.9 %  | 80.9 % | 82.1 % | 78.2 % | 76.8 %                          |
| TOTAL ACUMULADO (POR MES)                                               | 81.6 % | 83.1 %  | 85.9 % | 82.5 % | 91.0 % | 83.4%                           |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Notificación Oportuna por Institución correspondiente al mes de mayo 2026** refleja que un total de 91.0 % de las IAAS fueron notificadas de manera oportuna, así mismo se observa que el IMSS Bienestar fue el mejor evaluado, obteniendo el 100 % de sus IAAS notificadas dentro de las primeras 24 horas al igual que los Hospitales Privados, en tanto IMSS- Ordinario obtuvo la evaluación más baja del Indicador con un 78.2 %.

Así mismo, el ISAPEG presento un aumento de 1.4 % de la ponderación en referencia a la obtenida en el mes previo, mientras que el IMSS – Bienestar mantuvo el resultado de su indicador al 100 % en ambos meses, en lo que respecta a IMSS Ordinario disminuyo 3.9 % en su indicador con referencia al mes previo y los Hospitales privados su indicador cerro en 100 % durante el mes de mayo.

La tendencia del **indicador de notificación oportuna acumulada** por institución para el cierre del mes de mayo se obtuvieron los siguientes resultados; 89.3 % para ISAPEG, 97.6 % para IMSS Bienestar, 97.5 % para Hospitales Privados y 76.8 % para IMSS Ordinario.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág.5

| INDICADOR DE COBERTURA POR INSTITUCIÓN<br>ENERO - MAYO 2026 |       |         |        |        |        |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|------------------------------------------|
| INSTITUCIÓN                                                 | ENERO | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | TOTAL<br>ACUMULADO<br>POR<br>INSTITUCIÓN |
| ISAPEG                                                      | 100 % | 95 %    | 100 %  | 95 %   | 100 %  | 99.0 %                                   |
| IMSS- BIENESTAR                                             | 100 % | 100 %   | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100.0 %                                  |
| HOSPITALES<br>PRIVADOS                                      | 100 % | 100 %   | 80 %   | 80 %   | 80 %   | 88.0 %                                   |
| IMSS- ORDINARIO                                             | 100 % | 100 %   | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100.0 %                                  |
| TOTAL<br>ACUMULADO<br>(POR MES)                             | 100 % | 96.7 %  | 96.7 % | 93.3 % | 95.0 % | 97.3 %                                   |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes de mayo 2026** se obtuvo un resultado de 95.0 % de todas las instituciones que notificaron al menos 1 IAAS en el periodo evaluado para el estado de Guanajuato, el IMSS Bienestar, ISAPEG e IMSS Ordinario obtuvieron la calificación más alta con 100 %, seguidos de Hospitales Privados con 80 %, que obtuvieron la ponderación más baja.

El **Indicador de Cobertura Acumulado por Institución** para estos primeros cinco meses fue de: 99.0% para ISAPEG, 100 % para IMSS-Bienestar, 88.0 % para Hospitales Privados y 100% IMSS Ordinario.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 6

| INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA POR INSTITUCIÓN<br>ENERO – MAYO 2026 |        |         |        |        |        |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|------------------------------------------|
| INSTITUCIÓN                                                       | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | TOTAL<br>ACUMULADO<br>POR<br>INSTITUCION |
| ISAPEG                                                            | 93.0 % | 76.7 %  | 89.0 % | 94.0 % | 93.7 % | 89.8 %                                   |
| IMSS- BIENESTAR                                                   | 92.3 % | 83.8 %  | 100 %  | 76.2 % | 84.0 % | 87.0 %                                   |
| HOSPITALES<br>PRIVADOS                                            | 83.0 % | 60.0 %  | 66.7 % | 66.0 % | 70.0 % | 69.3 %                                   |
| IMSS -<br>ORDINARIO                                               | 61.6 % | 66.9 %  | 62.7 % | 59.7 % | 51.9 % | 61.0 %                                   |
| TOTAL<br>ACUMULADO<br>(POR MES)                                   | 73.7 % | 73.8 %  | 77.4 % | 76.6 % | 76.2 % | 75.6 %                                   |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Toma de Muestra por Institución para el periodo mayo 2026**, evalúa cuantas de las IAAS reportadas contaron con una toma de muestra para identificar el microorganismo causante de la infección, obteniendo una evaluación de 76.2 % para el Estado de Guanajuato, siendo el ISAPEG el mejor evaluado con un total de 93.7 %, seguido de IMSS Bienestar con 84.0 %, Hospitales privados con 70.0 % e IMSS Ordinario con 51.9 %.

El **Indicador de Toma de Muestra Acumulado por institución** al cierre del mes de mayo fue de 75.6 % colocándose el ISAPEG como la mejor institución evaluada en estos primeros 5 meses con un 89.8% de resultado acumulado mientras que el IMSS-Ordinario con la calificación más baja de 61.0 %.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 7

| IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA<br>ENERO – MAYO 2026 |               |                       |            |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| MES                                                  | TOTAL DE IAAS | ADQUIRIDAS EN LAS UCR | IMPORTADAS |
| ENERO                                                | 375           | 338                   | 37         |
| FEBRERO                                              | 367           | 324                   | 43         |
| MARZO                                                | 434           | 394                   | 40         |
| ABRIL                                                | 433           | 381                   | 52         |
| MAYO                                                 | 410           | 365                   | 45         |
| TOTAL ACUMULADO                                      | 2,019         | 1,802                 | 217        |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

El total de **IAAS reportadas de acuerdo con su procedencia para mayo 2026** fueron 410 IAAS notificadas, de las cuales 365 se clasificaron como adquiridas en las UCR (autóctonas) y las 45 IAAS restantes como importadas. Con un total acumulado de 2,019 IAAS para el cierre de mayo de las cuales 1,802 IAAS han sido adquiridas en las UCR (autóctonas) y 217 IAAS han sido catalogadas como importadas.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 8

| IAAS POR EDAD Y SEXO<br>ENERO – MAYO 2026 |       |         |       |       |      |                 |
|-------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------------|
| HOMBRES                                   |       |         |       |       |      |                 |
| GRUPO ETARIO                              | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL ACUMULADO |
| MENORES DE 1 AÑO                          | 24    | 18      | 46    | 28    | 35   | 151             |
| 1 A 4 AÑOS                                | 4     | 3       | 3     | 4     | 3    | 17              |
| 5 A 9 AÑOS                                | 1     | 1       | 6     | 6     | 2    | 16              |
| 10 A 14 AÑOS                              | 6     | 9       | 2     | 8     | 7    | 32              |
| 15 A 19 AÑOS                              | 12    | 15      | 11    | 12    | 5    | 55              |
| 20 A 24 AÑOS                              | 6     | 6       | 9     | 16    | 25   | 62              |
| 25 A 29 AÑOS                              | 19    | 10      | 11    | 9     | 6    | 55              |
| 30 A 34 AÑOS                              | 8     | 20      | 16    | 9     | 15   | 68              |
| 35 A 39 AÑOS                              | 11    | 4       | 22    | 21    | 7    | 65              |
| 40 A 44 AÑOS                              | 6     | 10      | 6     | 17    | 12   | 51              |
| 45 A 49 AÑOS                              | 15    | 5       | 13    | 12    | 14   | 59              |
| 50 A 54 AÑOS                              | 14    | 7       | 13    | 13    | 15   | 62              |
| 55 A 59 AÑOS                              | 14    | 19      | 9     | 20    | 16   | 78              |
| 60 A 64 AÑOS                              | 14    | 12      | 14    | 20    | 14   | 74              |
| 65 AÑOS O MÁS                             | 42    | 54      | 65    | 53    | 53   | 267             |
| TOTAL                                     | 196   | 193     | 246   | 248   | 229  | 1,112           |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato **para el mes de mayo** en lo específico para el sexo masculino, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 53 de las 410 IAAS reportadas para el periodo mayo 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 267 IAAS.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 9

| IAAS POR EDAD Y SEXO<br>ENERO – MAYO 2026 |       |         |       |       |      |       |
|-------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|
| MUJERES                                   |       |         |       |       |      |       |
| GRUPO ETARIO                              | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL |
| MENORES DE 1 AÑO                          | 16    | 22      | 23    | 18    | 19   | 98    |
| 1 A 4 AÑOS                                | 3     | 5       | 3     | 4     | 6    | 15    |
| 5 A 9 AÑOS                                | 1     | 3       | 3     | 1     | 5    | 13    |
| 10 A 14 AÑOS                              | 3     | 3       | 0     | 6     | 3    | 15    |
| 15 A 19 AÑOS                              | 5     | 8       | 9     | 8     | 6    | 36    |
| 20 A 24 AÑOS                              | 11    | 4       | 9     | 13    | 7    | 44    |
| 25 A 29 AÑOS                              | 13    | 10      | 7     | 12    | 11   | 53    |
| 30 A 34 AÑOS                              | 18    | 9       | 9     | 10    | 9    | 55    |
| 35 A 39 AÑOS                              | 8     | 11      | 7     | 5     | 6    | 31    |
| 40 A 44 AÑOS                              | 10    | 14      | 8     | 5     | 13   | 50    |
| 45 A 49 AÑOS                              | 17    | 13      | 10    | 12    | 12   | 64    |
| 50 A 54 AÑOS                              | 9     | 10      | 17    | 12    | 15   | 63    |
| 55 A 59 AÑOS                              | 11    | 15      | 17    | 15    | 22   | 80    |
| 60 A 64 AÑOS                              | 15    | 10      | 16    | 13    | 13   | 67    |
| 65 AÑOS O MÁS                             | 39    | 36      | 47    | 45    | 44   | 211   |
| TOTAL                                     | 179   | 173     | 185   | 179   | 191  | 907   |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar



## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 10

| NOTIFICACIONES POR SEXO<br>ENERO - MAYO 2026 |         |                    |         |
|----------------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| HOMBRES                                      |         | MUJERES            |         |
| ENERO                                        | 52.26 % | ENERO              | 47.73 % |
| FEBRERO                                      | 52.73 % | FEBRERO            | 47.26 % |
| MARZO                                        | 56.81 % | MARZO              | 42.72 % |
| ABRIL                                        | 58.49 % | ABRIL              | 42.21 % |
| MAYO                                         | 55.07 % | MAYO               | 44.92 % |
| TOTAL<br>ACUMULADO                           | 55.07 % | TOTAL<br>ACUMULADO | 44.96 % |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

La **incidencia de IAAS notificadas para el mes de mayo** es mayor en hombres con un 55.07 % en comparación con las presentadas en mujeres que es 44.92 %.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 11

| PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS<br>ENERO - MAYO 2026 |            |           |            |           |           |            |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| DEFINIDAS CLINICAMENTE                            |            |           |            |           |           |            |
| TIPO DE IAAS                                      | ENERO      | FEBRERO   | MARZO      | ABRIL     | MAYO      | TOTAL      |
| NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR                    | 21         | 18        | 18         | 13        | 11        | 81         |
| IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO                   | 6          | 4         | 4          | 3         | 2         | 19         |
| INFECCION INCISIONAL PROFUNDA                     | 19         | 14        | 16         | 8         | 11        | 68         |
| NEUMONIA NO REL. A PROCEDIMIENTO                  | 26         | 20        | 28         | 25        | 18        | 117        |
| INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER        | 1          | 3         | 9          | 1         | 6         | 20         |
| INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL                  | 6          | 8         | 13         | 13        | 17        | 57         |
| INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO  | 9          | 2         | 4          | 3         | 0         | 18         |
| INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS               | 5          | 5         | 4          | 10        | 6         | 30         |
| INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS                   | 6          | 7         | 3          | 8         | 11        | 35         |
| PERITONITIS ASOCIADA A DIALISIS                   | 10         | 12        | 6          | 10        | 11        | 49         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>109</b> | <b>93</b> | <b>105</b> | <b>95</b> | <b>93</b> | <b>494</b> |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS definidas clínicamente** en el Estado de Guanajuato durante el **mes de mayo 2026** fue la Neumonía no relacionada a procedimiento con un total de 18 la de mayor incidencia, obteniendo un acumulado de 117 neumonías bajo esta definición, seguida de la Infección Incisional Superficial con 17 y un acumulado de 57.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 12

| PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS<br>ENERO - MAYO 2026 |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| CON IDENTIFICACIÓN DE AGENTE ETIOLÓGICO           |            |            |            |            |            |              |
| TIPO DE IAAS                                      | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | TOTAL        |
| NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR                    | 43         | 42         | 53         | 69         | 50         | 257          |
| IVU ASOCIADA A CATETER URINARIO                   | 44         | 38         | 50         | 63         | 50         | 145          |
| INFECCION INCISIONAL PROFUNDA                     | 27         | 23         | 16         | 27         | 25         | 93           |
| NEUMONÍA NO REL. A PROCEDIMIENTO                  | 7          | 13         | 15         | 7          | 15         | 57           |
| INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER        | 30         | 28         | 28         | 43         | 41         | 170          |
| INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL                  | 16         | 13         | 16         | 21         | 20         | 86           |
| INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO  | 11         | 25         | 22         | 14         | 21         | 93           |
| INFECCIÓN EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS               | 9          | 6          | 15         | 11         | 6          | 47           |
| INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS                   | 6          | 9          | 11         | 13         | 10         | 49           |
| OTRAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANG.              | 10         | 5          | 9          | 13         | 11         | 48           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>204</b> | <b>201</b> | <b>235</b> | <b>281</b> | <b>249</b> | <b>1,045</b> |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS con identificación de agente etiológico** en el Estado de Guanajuato durante el **mes de mayo 2026** la Neumonía Asociada a Ventilador y la IVU Asociada a Catéter Urinario con un total de 50, obteniendo un acumulado de 257 NAV y 145 ICU Asociada a Catéter Urinario.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 13

| PRINCIPALES SERVICIOS EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN<br>ENERO - MAYO 2026 |       |         |       |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|
| SERVICIO                                                                       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL |
| MEDICINA INTERNA                                                               | 94    | 89      | 90    | 108   | 79   | 460   |
| CIRUGÍA GENERAL                                                                | 69    | 58      | 69    | 71    | 62   | 329   |
| TERAPIA INTENSIVA ADULTO                                                       | 28    | 23      | 27    | 15    | 29   | 122   |
| NEFROLOGÍA                                                                     | 22    | 30      | 23    | 27    | 33   | 135   |
| PEDIATRÍA                                                                      | 21    | 27      | 27    | 24    | 22   | 121   |
| TERAPIA INTENSIVA NEONATAL                                                     | 19    | 15      | 28    | 15    | 23   | 100   |
| ORTOPEDIA                                                                      | 13    | 10      | 9     | 12    | 12   | 56    |
| TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA                                                   | 5     | 15      | 9     | 7     | 10   | 46    |
| GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA                                                      | 11    | 8       | 11    | 12    | 5    | 47    |
| NEUROCIRUGIA                                                                   | 11    | 25      | 36    | 31    | 27   | 118   |
| TRAUMATOLOGIA                                                                  | 11    | 10      | 18    | 18    | 16   | 73    |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

El **servicio en el cual se han presentado la mayor incidencia de IAAS** para el **mes de mayo** continúa siendo Medicina Interna con 79 IAAS notificadas y un total acumulado de 460 IAAS, seguido por el servicio de Cirugía General con 62 IAAS, para un total de 329 IAAS y en tercer lugar el servicio de Nefrología con 33 IAAS para el cierre del mes de mayo.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 14

| PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS<br>ENERO – MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| MICROORGANISMO                                                     | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| <i>Escherichia coli</i>                                            | 50    | 54      | 65    | 69    | 64   | 302       |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                      | 24    | 21      | 28    | 24    | 28   | 125       |
| <i>Staphylococcus aureus</i>                                       | 24    | 27      | 28    | 27    | 25   | 131       |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i>                                  | 17    | 14      | 18    | 19    | 23   | 91        |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i>                                       | 14    | 21      | 18    | 28    | 19   | 100       |
| <i>Clostridioides difficile</i>                                    | 11    | 8       | 10    | 8     | 13   | 37        |
| <i>Enterobacter cloacae</i>                                        | 10    | 11      | 16    | 15    | 17   | 69        |
| <i>Candida albicans</i>                                            | 9     | 12      | 11    | 9     | 7    | 48        |
| <i>Acinetobacter baumannii</i>                                     | 8     | 8       | 4     | 19    | 12   | 51        |
| <i>Enterococcus faecalis</i>                                       | 8     | 8       | 7     | 9     | 14   | 32        |
| <i>Candida glabrata</i>                                            | 8     | 3       | 4     | 3     | 4    | 22        |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

Los **microorganismos más frecuentemente aislados como causantes de IAAS** durante el mes de **mayo 2026** fueron; *Escherichia coli* con un total de 64 aislamientos para un acumulado de 302, seguidos de *Pseudomonas aeruginosa* con un total de 28 aislamientos para un acumulado de 125 y en tercer lugar el *Staphylococcus aureus* con un total de 25 aislamientos para un acumulado de 131, resalta de forma importante la presencia de 13 aislamientos de *Clostridioides Difficile* mediante pruebas de microbiología durante el mes de mayo.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 15

| INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS<br>ENERO - MAYO 2026 |       |         |       |       |      |                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|------------------------|
| RESULTADO                                                              | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO<br>(POR MES) |
| TOTAL GLOBAL                                                           | 2.0   | 1.9     | 2.2   | 2.3   | 2.2  | 2.1                    |
| MEDIANA ESTATAL                                                        | 1.2   | 1.1     | 1.9   | 1.2   | 1.5  | 3.4                    |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Incidencia acumulada de IAAS por cada 100 egresos**, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total global de incidencia acumulada de 2.1 y una mediana estatal de 3.4.

| TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1000 DIAS DE ESTANCIA<br>ENERO -MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| RESULTADO                                                                     | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| TOTAL GLOBAL                                                                  | 5.1   | 4.8     | 5.8   | 4.7   | 5.4  | 4.0       |
| MEDIANA ESTATAL                                                               | 3.6   | 3.8     | 5.1   | 3.5   | 4.0  | 4.1       |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1000 días de estancia**, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total global de Tasa de Incidencia IAAS de 5.4 y una mediana estatal de 4.0, con una tasa de incidencia acumulada de 4.0.



## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Pág. 16

| TASA DE NAV POR CADA 1000 DÍAS VENTILADOR<br>ENERO - MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| UNIDAD                                                         | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| TOTAL GLOBAL                                                   | 9.6   | 10.4    | 13.1  | 15.9  | 9.6  | 11.5      |
| MEDIANA ESTATAL                                                | 0.0   | 3.9     | 5.8   | 4.2   | 1.4  | 7.0       |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar.

Se muestra la **Tasa de NAV** por cada 1000 días de ventilador, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total global de Tasa de NAV de 11.5 y una mediana estatal de 7.0.

| TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DÍAS CATÉTER CENTRAL<br>ENERO - MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| UNIDAD                                                                  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| TOTAL GLOBAL                                                            | 1.6   | 1.5     | 2.3   | 1.7   | 2.6  | 1.9       |
| MEDIANA ESTATAL                                                         | 0.3   | 0.7     | 1.6   | 0.6   | 1.3  | 1.8       |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar.

Se muestran la **Tasa de ITS-CC por cada 1000 días de catéter central**, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total global de Tasa de ITS-CC de 1.9 y una mediana estatal de 1.8.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 17

| TASA DE IVU-CU POR CADA 1000 DÍAS CÁTER URINARIO<br>ENERO - MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| UNIDAD                                                                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| TOTAL GLOBAL                                                          | 3.2   | 2.9     | 3.7   | 4.7   | 3.8  | 3.6       |
| MEDIANA ESTATAL                                                       | 0.2   | 0.0     | 0.0   | 0.9   | 0.0  | 2.1       |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar.

Se muestran la **Tasa de IVU-CU acumulada por cada 1000 días de catéter urinario**, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total global de Tasa de ITS-CC de 3.6 y una mediana estatal de 2.1.

| TASA DE ISQ<br>ENERO - MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|----------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| UNIDAD                           | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| TOTAL GLOBAL                     | 0.6   | 0.5     | 0.4   | 0.6   | 0.7  | 0.7       |
| MEDIANA ESTATAL                  | 0.5   | 0.5     | 0.4   | 0.5   | 0.6  | 0.6       |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar.

Se muestran la **Tasa de ISQ acumulada**, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total global de Tasa de ITS-CC de 0.7 y una mediana estatal de 0.6.

## Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 26/06/2026

Pág. 18

| TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DÍAS ESTANCIA<br>ENERO – MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| UNIDAD                                                                       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| TOTAL GLOBAL                                                                 | 16.6  | 13.4    | 14.7  | 12.8  | 20.6 | 15.8      |
| MEDIANA ESTATAL                                                              | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0       |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar.

Se muestran la **Tasa de Incidencia acumulada de ICD por cada 10,000 días de estancia**, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total global de Tasa de Incidencia de ICD 15.8 y una mediana estatal de 0.0.

| LETALIDAD POR IAAS POR CADA 100 IAAS<br>ENERO – MAYO 2026 |       |         |       |       |      |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|
| UNIDAD                                                    | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
| TOTAL GLOBAL                                              | 3.6   | 4.0     | 4.1   | 2.4   | 4.4  | 3.7       |
| MEDIANA ESTATAL                                           | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0       |

**Fuente:** Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 25 de junio de 2026. Información Preliminar.

Se muestran la **Letalidad acumulada por IAAS por cada 100 IAAS**, para el **mes de Mayo**, muestra un resultado total de 3.7 y una mediana estatal 0.0.