



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Coordinación General de Salud Pública
Dirección General de Prevención y Promoción para la Salud



Boletín Epidemiológico

Coordinación Estatal de la RHOVE

Junio 2026



Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 1

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud - SEVEIAAS

Estado de Guanajuato

Junio 2026

Boletín Número - 06

Metodología: Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al 27 de julio de 2026, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

TOTAL DE UCR 30

IMSS- ORDINARIO	IMSS- BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	HOSPITALES PRIVADOS	SEDENA	ISAPEG (SSA)
4	1	-	-	5	-	20

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 2

TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS POR INSTITUCIÓN ENERO – JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
ISAPEG	176	177	205	184	184	185	1111
IMSS- BIENESTAR	13	37	27	21	25	17	140
HOSPITALES PRIVADOS	12	7	8	9	6	10	52
IMSS- ORDINARIO	152	112	173	201	164	144	946
TOTAL	353	333	413	415	379	356	2249

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

En el Estado de Guanajuato en **relación a las IAAS Notificadas por Institución para el mes de junio 2026, se registró un total de 356 IAAS** (23 menos que el mes previo), siendo el ISAPEG la institución notificante con el mayor número de casos reportados con un total de 185 IAAS, en concordancia con ser la institución con más UCR en la entidad (total de 20 UCR), seguido de IMSS Ordinario con 144 IAAS, IMSS Bienestar con 17 IAAS y Hospitales Privados con 10 IAAS.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 3

INDICADORES DE PROCESO ENERO – JUNIO 2026				
MES	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS	OPORTUNIDAD	COBERTURA	TOMA DE MUESTRA
ENERO	353	80.9 %	100 %	75.9 %
FEBRERO	333	82.4 %	96.7 %	74.2 %
MARZO	413	86.3 %	96.7 %	78.7 %
ABRIL	415	80.8 %	96.7 %	76.6 %
MAYO	379	83.7 %	96.7 %	78.4 %
JUNIO	356	84.2 %	96.7 %	75.8 %
ACUMULADO	2,249	83.1 %	97.3 %	76.7 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026.

En relación a la evaluación de los **Indicadores de proceso correspondientes al mes de junio 2026**, se notificaron en **total 356 IAAS**, de las cuales 84.2 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), el 97.3 % de las 30 UCR notificaron al menos una Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) y el 76.7 % de estas IAAS se les tomo muestra para confirmar el microorganismo. La tendencia de comportamiento del indicador de oportunidad de la notificación para el estado de Guanajuato presento en el mes de junio un incremento de 0.5 % con referencia al mes previo, en tanto que el indicador se mantuvo en el mismo valor con 96.7 % mientras que el indicador de toma de muestra presento una reducción de 2.6 % con referencia al mes previo.

El resultado acumulado en estos seis meses es de un total de 2,249 IAAS, de las cuales 83.1 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), 97.3 % en cuanto a cobertura y 76.7 % contaron con toma de muestra microbiológica.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 4

INDICADOR DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR INSTITUCIÓN ENERO - JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	88.2 %	91.8 %	89.2 %	84.7 %	86.1 %	91.7 %	89.9 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	91.9 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97.9 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	90.0 %	80.0 %	80.0 %	100 %	84.0 %	92.3 %
IMSS- ORDINARIO	69.6 %	67.2 %	82.8 %	80.2 %	78.5 %	80.2 %	77.4 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	80.9 %	82.4 %	86.3 %	80.8 %	83.7 %	84.2 %	83.1 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Notificación Oportuna por Institución correspondiente al mes de junio 2026** refleja que un total de 84.2 % de las IAAS fueron notificadas de manera oportuna, así mismo se observa que el IMSS Bienestar fue el mejor evaluado, obteniendo el 100 % de sus IAAS notificadas dentro de las primeras 24 horas, en tanto que IMSS-Ordinario obtuvo la evaluación más baja del Indicador con un 80.2 %.

Así mismo, el ISAPEG presentó un incremento de 5.6 % de la ponderación en referencia a la obtenida en el mes previo, mientras que el IMSS – Bienestar mantuvo el resultado de su indicador al 100 % en ambos meses, en lo que respecta a IMSS Ordinario aumento 1.7 % en su indicador con referencia al mes previo y los Hospitales privados presentaron una disminución de su indicador de un 16 % durante el mes de junio.

La tendencia del **indicador de notificación oportuna acumulada** por institución para el cierre del mes de junio se obtuvieron los siguientes resultados; 91.7 % para ISAPEG, 100 % para IMSS Bienestar, 84.0 % para Hospitales Privados y 80.2 % para IMSS Ordinario.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág.5

INDICADOR DE COBERTURA POR INSTITUCIÓN ENERO - JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.1 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80%	86.6 %
IMSS- ORDINARIO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	100 %	96.7 %	96.7 %	96.7 %	95.0 %	96.7 %	96.4 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes de junio 2026** se obtuvo un resultado de 96.7 % de todas las instituciones que notificaron al menos 1 IAAS en el periodo evaluado para el estado de Guanajuato, el IMSS Bienestar, ISAPEG e IMSS Ordinario obtuvieron la calificación más alta con 100 %, seguidos de Hospitales Privados con 80 %, que obtuvieron la ponderación más baja.

El **Indicador de Cobertura por Institución Acumulado** para estos primeros cinco meses fue de: 99.1% para ISAPEG, 100 % para IMSS-Bienestar, 86.6 % para Hospitales Privados y 100% IMSS Ordinario.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 6

INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA POR INSTITUCIÓN ENERO – JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	93.0 %	76.7 %	89.0 %	94.1 %	93.6 %	85.0 %	89.5 %
IMSS- BIENESTAR	84.6 %	78.4 %	100 %	71.4 %	84.0 %	76.5 %	82.9 %
HOSPITALES PRIVADOS	83.0 %	60.0 %	86.6 %	76.0 %	90.0 %	70.0 %	64.9 %
IMSS - ORDINARIO	68.9 %	71.6 %	65.7 %	63.0 %	59.6 %	58.3 %	65.0 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	75.9 %	74.2 %	78.7 %	76.6 %	78.4 %	75.8 %	76.7 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Toma de Muestra por Institución para el periodo junio 2026**, evalúa cuantas de las IAAS reportadas contaron con una toma de muestra para identificar el microorganismo causante de la infección, obteniendo una evaluación de 76.7 % para el Estado de Guanajuato, siendo el ISAPEG el mejor evaluado con un total de 89.5 %, seguido de IMSS Bienestar con 82.9 %, Hospitales privados con 64.9 % e IMSS Ordinario con 65.0 %.

El **Indicador de Toma de Muestra Acumulado** por institución al cierre del mes de junio fue de 76.7 % colocándose el ISAPEG como la mejor institución evaluada en estos primeros 6 meses con un 89.5 % de resultado acumulado mientras que los Hospitales Privados con la calificación más baja de 65.0 %.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 7

IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA ENERO – JUNIO 2026			
MES	TOTAL DE IAAS	ADQUIRIDAS EN LAS UCR	IMPORTADAS
ENERO	392	353	39
FEBRERO	376	333	43
MARZO	453	413	40
ABRIL	475	415	60
MAYO	430	379	51
JUNIO	405	356	49
TOTAL ACUMULADO	2,531	2,249	282

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

El total de **IAAS reportadas de acuerdo con su procedencia para junio 2026** fueron 405 IAAS notificadas, de las cuales 356 se clasificaron como adquiridas en las UCR (autóctonas) y las 49 IAAS restantes como importadas. Con un total acumulado de 2,531 IAAS para el cierre de junio de las cuales 2,249 IAAS han sido adquiridas en las UCR (autóctonas) y 282 IAAS han sido catalogadas como importadas.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 8

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO – JUNIO 2026							
HOMBRES							
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
MENORES DE 1 AÑO	24	18	46	28	35	41	192
1 A 4 AÑOS	4	3	3	4	3	6	23
5 A 9 AÑOS	1	1	6	6	2	5	21
10 A 14 AÑOS	6	9	2	8	7	11	43
15 A 19 AÑOS	12	15	11	12	5	15	70
20 A 24 AÑOS	6	6	9	16	25	18	80
25 A 29 AÑOS	19	10	11	9	6	10	65
30 A 34 AÑOS	8	20	16	9	15	14	82
35 A 39 AÑOS	11	4	22	21	7	20	85
40 A 44 AÑOS	6	10	6	17	12	12	63
45 A 49 AÑOS	15	5	13	12	14	11	70
50 A 54 AÑOS	14	7	13	13	15	23	85
55 A 59 AÑOS	14	19	9	20	16	22	100
60 A 64 AÑOS	14	12	14	20	14	16	90
65 AÑOS O MÁS	42	54	65	53	53	37	304
TOTAL	196	193	246	248	229	261	1,373

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el **mes de junio** en lo específico para el **sexo masculino**, se observa que el grupo de edad menores de un año es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 41 de las 405 IAAS reportadas para el periodo junio 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 192 IAAS.

En cuestión de incidencia acumulada el grupo de 65 años y más es el que presenta el mayor valor con 304 IAAS acumuladas.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 9

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO - JUNIO 2026							
MUJERES							
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	16	22	23	18	19	37	135
1 A 4 AÑOS	3	5	3	4	6	10	25
5 A 9 AÑOS	1	3	3	1	5	5	18
10 A 14 AÑOS	3	3	0	6	3	5	20
15 A 19 AÑOS	5	8	9	8	6	13	49
20 A 24 AÑOS	11	4	9	13	7	13	57
25 A 29 AÑOS	13	10	7	12	11	18	71
30 A 34 AÑOS	18	9	9	10	9	18	73
35 A 39 AÑOS	8	11	7	5	6	14	45
40 A 44 AÑOS	10	14	8	5	13	13	63
45 A 49 AÑOS	17	13	10	12	12	13	77
50 A 54 AÑOS	9	10	17	12	15	22	85
55 A 59 AÑOS	11	15	17	15	22	11	91
60 A 64 AÑOS	15	10	16	13	13	16	83
65 AÑOS O MÁS	39	36	47	45	44	55	266
TOTAL	179	173	185	179	191	251	1,158

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el **mes de junio** en lo específico para el **sexo femenino**, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 55 de las 405 IAAS reportadas para el periodo junio 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 266 IAAS.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 10

NOTIFICACIONES POR SEXO ENERO - JUNIO 2026			
HOMBRES		MUJERES	
ENERO	52.26 %	ENERO	47.73 %
FEBRERO	52.73 %	FEBRERO	47.26 %
MARZO	56.81 %	MARZO	42.72 %
ABRIL	58.49 %	ABRIL	42.21 %
MAYO	55.07 %	MAYO	44.92 %
JUNIO	54.24 %	JUNIO	45.75 %
TOTAL ACUMULADO	54.93 %	TOTAL ACUMULADO	45.09 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

La **incidencia de IAAS notificadas para el mes de junio** es mayor en hombres con un 54.93 % en comparación con las presentadas en mujeres que es 45.09 %.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 11

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - JUNIO 2026							
DEFINIDAS CLINICAMENTE							
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR	21	18	18	13	11	4	85
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	6	4	4	3	2	5	24
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	19	14	16	8	11	12	80
NEUMONÍA NO REL. A PROCEDIMIENTO	26	20	28	25	18	24	141
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	1	3	9	1	6	6	26
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	6	8	13	13	17	6	63
INFECCION DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	9	2	4	3	0	2	20
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	5	5	4	10	6	14	44
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	7	3	8	11	0	35
PERITONITIS ASOCIADA A DIALISIS	10	12	6	10	11	9	58
TOTAL	109	93	105	95	93	82	576

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS definidas clínicamente** en el Estado de Guanajuato durante el **mes de junio 2026** fue la Neumonía no relacionada a procedimiento con un total de 24 la de mayor incidencia, obteniendo un acumulado de 141 neumonías bajo esta definición, seguida de la Infección de piel y tejidos blandos con 14 y un acumulado de 44.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 12

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - JUNIO 2026							
CON IDENTIFICACIÓN DE AGENTE ETIOLÓGICO							
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR	43	42	53	69	50	80	337
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	44	38	50	63	50	165	310
INFECCIÓN INCISIONAL PROFUNDA	27	23	16	27	25	57	150
NEUMONIA NO REL. A PROCEDIMIENTO	7	13	15	7	15	20	77
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	30	28	28	43	41	34	204
INFECCIÓN INCISIONAL SUPERFICIAL	16	13	16	21	20	37	123
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	11	25	22	14	21	21	114
INFECCIÓN EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	9	6	15	11	6	5	52
INFECCIÓN DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	9	11	13	10	24	73
OTRAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANG.	10	5	9	13	11	19	67
TOTAL	204	201	235	281	249	462	1,507

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Los principales tipos de IAAS con identificación de agente etiológico en el Estado de Guanajuato durante el mes de junio 2026 la IVU Asociada a Catéter Urinario con un total de 165 es la que presento mayor incidencia bajo esta denominación.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 13

PRINCIPALES SERVICIOS EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN ENERO - JUNIO 2026							
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
MEDICINA INTERNA	94	89	90	108	79	150	610
CIRUGÍA GENERAL	69	58	69	71	62	65	394
TERAPIA INTENSIVA ADULTO	28	23	27	15	29	21	143
NEFROLOGÍA	22	30	23	27	33	22	157
PEDIATRÍA	21	27	27	24	22	37	158
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	19	15	28	15	23	17	117
ORTOPEDIA	13	10	9	12	12	10	66
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	5	15	9	7	10	11	57
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	11	8	11	12	5	11	58
NEUROCIRUGIA	11	25	36	31	27	6	124
TRAUMATOLOGÍA	11	10	18	18	16	15	88

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

El **servicio en el cual se han presentado la mayor incidencia de IAAS** para el **mes de junio** continúa siendo Medicina Interna con 150 IAAS notificadas y un total acumulado de 610 IAAS, seguido por el servicio de Cirugía General con 65 IAAS, para un total de 394 IAAS y en tercer lugar el servicio de Pediatría con 37 IAAS para el cierre del mes de junio.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 14

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO – JUNIO 2026							
MICROORGANISMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
<i>Escherichia coli</i>	50	54	65	69	64	90	392
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	24	21	28	24	28	43	168
<i>Staphylococcus aureus</i>	24	27	28	27	25	31	162
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17	14	18	19	23	29	120
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	14	21	18	28	19	29	129
<i>Clostridioides difficile</i>	11	8	10	8	13	25	62
<i>Enterobacter cloacae</i>	10	11	16	15	17	14	83
<i>Candida albicans</i>	9	12	11	9	7	20	68
<i>Acinetobacter baumannii</i>	8	8	4	19	12	15	66
<i>Enterococcus faecalis</i>	8	8	7	9	14	30	62
<i>Candida glabrata</i>	8	3	4	3	4	6	28

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Los **microorganismos más frecuentemente aislados como causantes de IAAS** durante el **mes de junio 2026** fueron; *Escherichia coli* con un total de 90 aislamientos para un acumulado de 392, seguidos de *Pseudomonas aeruginosa* con un total de 43 aislamientos para un acumulado de 158 y en tercer lugar el *Staphylococcus aureus* con un total de 31 aislamientos para un acumulado de 162, resalta de forma importante la presencia de 25 aislamientos de *Clostridioides Difficile* mediante pruebas de microbiología durante el mes de junio.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 15

INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS ENERO - JUNIO 2026							
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	2.1	1.9	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1
MEDIANA ESTATAL	1.2	1.1	1.9	1.2	1.5	1.8	1.7

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Incidencia acumulada de IAAS por cada 100 egresos**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR) para el **mes de junio**, se observa una tasa global estatal de 2.0 y una mediana estatal de 1.8.

En cuanto a **incidencia acumulada** para el cierre de mes del junio se encuentra una tasa global estatal de 2.1.

TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1000 DIAS DE ESTANCIA ENERO -JUNIO 2026							
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	5.3	5.0	6.1	5.9	5.5	5.1	5.5
MEDIANA ESTATAL	3.6	3.8	5.1	3.5	4.0	3.9	4.8

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1000 días de estancia**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), en donde se observa para el **mes de junio**, una tasa de incidencia global estatal de 5.1 y una mediana estatal de 3.9.

En cuanto a **tasa de incidencia acumulada** para el cierre de mes del junio se encuentra una tasa global estatal de 5.5.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 16

TASA DE NAV POR CADA 1000 DIAS VENTILADOR ENERO – JUNIO 2026							
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	9.9	11.4	13.1	16.6	11.4	11.7	12.2
MEDIANA ESTATAL	0.0	3.9	5.8	4.2	1.4	2.7	7.5

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de NAV por cada 1000 días de ventilador**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa para el **mes de junio**, una tasa de NAV estatal de 11.7 y una mediana estatal de 2.7.

En cuanto a **tasa de NAV acumulada** para el cierre de mes del junio se encuentra una ponderación de 12.2.

TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DIAS CATETER CENTRAL ENERO - JUNIO 2026							
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	1.7	1.5	2.3	1.8	2.5	1.7	1.9
MEDIANA ESTATAL	0.3	0.7	1.6	0.6	1.3	0.7	2.0

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de NAV por cada 1000 días de ventilador**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa para el **mes de junio**, una tasa de NAV estatal de 11.7 y una mediana estatal de 2.7.

En cuanto a **tasa de NAV acumulada** para el cierre de mes del junio se encuentra una ponderación de 12.2.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 17

TASA DE IVU-CU POR CADA 1000 DÍAS CÁTETER URINARIO ENERO - JUNIO 2026							
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	3.3	3.2	3.9	5.0	3.6	4.1	3.9
MEDIANA ESTATAL	0.2	0.0	0.0	0.9	0.0	2.2	2.1

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de IVU-CU por cada 1000 días de catéter urinario**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), en donde para el **mes de junio**, una tasa de IVU-CU estatal de 4.1 y una mediana estatal de 2.2.

En cuanto a **tasa de IVU-CU** acumulada para el cierre del mes de junio se encuentra una ponderación de 3.9.

TASA DE ISQ ENERO - JUNIO 2026								
INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
	TOTAL GLOBAL	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6
	MEDIANA ESTATAL	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ISQ**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa que, para el **mes de junio**, una tasa de ISQ estatal de 0.6 y una mediana estatal de 0.5.

En cuanto a **tasa de ISQ** acumulada para el cierre del mes de junio se encuentra una ponderación de 0.6.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 18

TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DÍAS ESTANCIA ENERO – JUNIO 2026

UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	16.6	14.9	14.7	14.3	20.2	14.3	15.8
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Tasa de Incidencia de ICD por cada 10,000 días de estancia**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se encuentran para el **mes de junio**, una tasa de incidencia de ICD estatal de 14.3 y una mediana estatal de 0.0.

En cuanto a **tasa de incidencia** de ICD acumulada para el cierre del mes de junio se encuentra una ponderación de 15.8.

LETALIDAD POR IAAS POR CADA 100 IAAS ENERO – JUNIO 2026

UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	5.1	5.7	6.8	4.8	5.0	4.5	5.3
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 27 de julio de 2026. Información Preliminar

Se muestran la **Letalidad por IAAS por cada 100 IAAS**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se encuentran para el **mes de junio**, una Letalidad estatal de 4.5 y una mediana estatal de 0.0.

En cuanto a la **Letalidad acumulada** para el cierre del mes de junio se encuentra una ponderación de 5.3.