



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Coordinación General de Salud Pública
Dirección General de Prevención y Promoción para la Salud



Boletín Epidemiológico

Coordinación Estatal de la RHOVE

Julio 2026



Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 1

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la
Salud - SEVEIAAS

Estado de Guanajuato

Julio 2026

Boletín Número - 07

Metodología: Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al **31 de Agosto de 2026**, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

TOTAL DE UCR 30

IMSS- ORDINARIO	IMSS- BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	HOSPITALES PRIVADOS	SEDENA	ISAPEG (SSA)
4	1	-	-	5	-	20

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 2

TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS POR INSTITUCIÓN ENERO – JULIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
ISAPEG	176	178	205	184	183	218	210	1354
IMSS- BIENESTAR	13	37	27	21	25	17	11	151
HOSPITALES PRIVADOS	12	7	8	9	6	11	9	62
IMSS- ORDINARIO	152	112	173	202	164	188	186	1177
TOTAL	353	334	413	416	378	434	416	2744

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

En el Estado de Guanajuato en relación a las **IAAS Notificadas por Institución para el mes de julio 2026**, se registró un **total de 416 IAAS** (18 menos que el mes previo), siendo el ISAPEG la institución notificante con el mayor número de casos reportados con un total de 210 IAAS, en concordancia con ser la institución con más UCR en la entidad (total de 20 UCR), seguido de IMSS Ordinario con 186 IAAS, IMSS Bienestar con 11 IAAS y Hospitales Privados con 9 IAAS.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 3

INDICADORES DE PROCESO ENERO – JULIO 2026				
MES	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS	OPORTUNIDAD	COBERTURA	TOMA DE MUESTRA
ENERO	353	80.9 %	100 %	75.9 %
FEBRERO	334	82.5 %	96.7 %	74.3 %
MARZO	413	86.3 %	96.7 %	78.7 %
ABRIL	416	80.9 %	96.7 %	76.7 %
MAYO	378	83.7 %	96.7 %	78.3 %
JUNIO	434	85.3 %	96.7 %	73.5 %
JULIO	416	88.8 %	96.7 %	77.6 %
ACUMULADO	2,744	84.2 %	97.1 %	76.5 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

En relación a la evaluación de los **Indicadores de proceso correspondientes al mes de julio 2026**, se notificaron en **total 416 IAAS**, de las cuales 88.8 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), el 97.1 % de las 30 UCR notificaron al menos una Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) y el 76.5 % de estas IAAS se les tomo muestra para confirmar el microorganismo.

La **tendencia de comportamiento del indicador de oportunidad** de la notificación para el estado de Guanajuato presento en el **mes de julio** un incremento de 3.5 % con referencia al mes previo, en tanto que el indicador de cobertura se mantuvo en el mismo valor con 96.7 %, mientras que el indicador de toma de muestra presento un aumento de 4.1 % con referencia al mes previo.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 4

El **resultado acumulado** en estos siete meses es de un **total de 2,744 IAAS**, de las cuales 84.2 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), 97.1 % en cuanto a cobertura y 76.5 % contaron con toma de muestra microbiológica.

INDICADOR DE NOTIFICACION OPORTUNA POR INSTITUCION ENERO - JULIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCION
ISAPEG	88.2 %	91.8 %	89.2 %	89.4 %	86.1 %	92.7 %	93.9 %	90.8 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	91.9 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98.0 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	90.0 %	100 %	100 %	100 %	84.0 %	80.0 %	91.4 %
IMSS- ORDINARIO	69.6 %	67.2 %	82.8 %	80.2 %	78.5 %	81.9 %	83.7 %	78.8 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	80.9 %	82.5 %	86.3 %	80.9 %	83.7 %	85.3 %	88.8 %	84.2 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Notificación Oportuna por Institución** correspondiente al **mes de julio 2026** refleja que un total de 88.8 % de las IAAS fueron notificadas de manera oportuna, así mismo se observa que el IMSS Bienestar fue el mejor evaluado, obteniendo el 100 % de sus IAAS notificadas dentro de las primeras 24 horas, en tanto que los Hospitales Privados obtuvieron la evaluación más baja del Indicador con un 80.0 %.

Así mismo, el ISAPEG presento un incremento de 1.2 % de la ponderación en referencia a la obtenida en el mes previo, mientras que el IMSS – Bienestar mantuvo el resultado de su indicador al 100 % en ambos meses, en lo que respecta a IMSS Ordinario aumento 1.8 % en su indicador con referencia al mes previo y los Hospitales privados presentaron una disminución de su indicador de un 4.0 % durante el mes de julio.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 5

La **tendencia del indicador de notificación oportuna** acumulada por institución para el cierre del **mes de julio** se obtuvieron los siguientes resultados; 90.8 % para ISAPEG, 98.0 % para IMSS Bienestar, 91.4 % para Hospitales Privados y 78.8 % para IMSS Ordinario.

INDICADOR DE COBERTURA POR INSTITUCION ENERO - JULIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCION
ISAPEG	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.2 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80%	80%	85.7 %
IMSS- ORDINARIO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	100 %	96.7 %	96.7 %	96.7 %	96.7 %	96.7 %	96.7%	96.2 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes de julio 2026** se obtuvo un resultado de 96.7 % de todas las instituciones que notificaron al menos 1 IAAS en el periodo evaluado para el estado de Guanajuato, el IMSS Bienestar, ISAPEG e IMSS Ordinario obtuvieron la calificación más alta con 100 %, seguidos de Hospitales Privados con 80 %, que obtuvieron la ponderación más baja.

El Indicador de Cobertura por Institución Acumulado para estos primeros cinco meses fue de: 99.2% para ISAPEG, 100 % para IMSS-Bienestar, 85.7 % para Hospitales Privados y 100% IMSS Ordinario.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 6

INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA POR INSTITUCION ENERO – JULIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCION
ISAPEG	93.0 %	76.7 %	89.0 %	94.1 %	93.6 %	83.9 %	88.3 %	89.4 %
IMSS- BIENESTAR	84.6 %	78.4 %	100 %	71.4 %	84.0 %	76.5 %	90.9 %	83.4 %
HOSPITALES PRIVADOS	83.0 %	60.0 %	86.6 %	76.0 %	90.0 %	70.0 %	70.0 %	66.8 %
IMSS - ORDINARIO	68.9 %	71.6 %	65.7 %	64.1 %	59.6 %	56.8 %	65.3 %	64.4 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	75.9 %	74.3 %	78.7 %	76.7 %	78.3 %	73.5 %	77.6 %	76.5 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Toma de Muestra por Institución** para el periodo **julio 2026**, evalúa cuantas de las IAAS reportadas contaron con una toma de muestra para identificar el microorganismo causante de la infección, obteniendo una evaluación de 77.6 % para el Estado de Guanajuato, siendo el IMSS Bienestar el mejor evaluado con un total de 90.9 %, seguido de ISAPEG con 88.3 %, Hospitales privados con 70.0 % e IMSS Ordinario con 65.3 %.

El **Indicador de Toma de Muestra Acumulado por institución al cierre del mes de julio** fue de 76.5 % colocándose el ISAPEG como la mejor institución evaluada en estos primeros 7 meses con un 89.4 % de resultado acumulado mientras que el IMSS Ordinario con la calificación más baja de 64.4

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 7

IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA ENERO – JULIO 2026			
MES	TOTAL DE IAAS	ADQUIRIDAS EN LAS UCR	IMPORTADAS
ENERO	392	353	39
FEBRERO	377	334	43
MARZO	453	413	40
ABRIL	476	416	60
MAYO	430	378	52
JUNIO	496	434	62
JULIO	474	416	58
TOTAL ACUMULADO	3,098	2,744	354

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

El total de **IAAS reportadas de acuerdo con su procedencia para julio 2026 fueron 474 IAAS notificadas**, de las cuales 416 se clasificaron como adquiridas en las UCR (autóctonas) y las 58 IAAS restantes como importadas. Con un total acumulado de 3,098 IAAS para el cierre de julio de las cuales 2,744 IAAS han sido adquiridas en las UCR (autóctonas) y 354 IAAS han sido catalogadas como importadas.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 8

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO – JULIO 2026								
HOMBRES								
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
MENORES DE 1 AÑO	24	18	46	28	35	41	44	236
1 A 4 AÑOS	4	3	3	4	3	6	6	29
5 A 9 AÑOS	1	1	6	6	2	5	3	24
10 A 14 AÑOS	6	9	2	8	7	11	8	51
15 A 19 AÑOS	12	15	11	12	5	15	16	86
20 A 24 AÑOS	6	6	9	16	25	18	15	95
25 A 29 AÑOS	19	10	11	9	6	10	8	73
30 A 34 AÑOS	8	20	16	9	15	14	13	95
35 A 39 AÑOS	11	4	22	21	7	20	9	94
40 A 44 AÑOS	6	10	6	17	12	12	15	78
45 A 49 AÑOS	15	5	13	12	14	11	17	87
50 A 54 AÑOS	14	7	13	13	15	23	20	105
55 A 59 AÑOS	14	19	9	20	16	22	27	127
60 A 64 AÑOS	14	12	14	20	14	16	25	115
65 AÑOS O MÁS	42	54	65	53	53	37	70	374
TOTAL	196	193	246	248	229	261	296	1,669

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el **mes de julio** en lo específico para el sexo masculino, se observa que el grupo de edad 65 años o más es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 70 de las 474 IAAS reportadas para el periodo julio 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 374 IAAS colocándolo como el de mayor incidencia acumulada.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 9

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO – JULIO 2026								
MUJERES								
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	16	22	23	18	19	37	40	175
1 A 4 AÑOS	3	5	3	4	6	10	8	33
5 A 9 AÑOS	1	3	3	1	5	5	3	21
10 A 14 AÑOS	3	3	0	6	3	5	5	25
15 A 19 AÑOS	5	8	9	8	6	13	16	65
20 A 24 AÑOS	11	4	9	13	7	13	5	62
25 A 29 AÑOS	13	10	7	12	11	18	19	90
30 A 34 AÑOS	18	9	9	10	9	18	12	85
35 A 39 AÑOS	8	11	7	5	6	14	14	59
40 A 44 AÑOS	10	14	8	5	13	13	21	84
45 A 49 AÑOS	17	13	10	12	12	13	21	98
50 A 54 AÑOS	9	10	17	12	15	22	9	94
55 A 59 AÑOS	11	15	17	15	22	11	23	114
60 A 64 AÑOS	15	10	16	13	13	16	24	107
65 AÑOS O MÁS	39	36	47	45	44	55	51	317
TOTAL	179	173	185	179	191	251	271	1,429

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS** en el Estado de Guanajuato para el mes de julio en lo específico para el sexo femenino, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 51 de las 474 IAAS reportadas para el periodo julio 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 317 IAAS.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 10

NOTIFICACIONES POR SEXO ENERO - JULIO 2026			
HOMBRES		MUJERES	
ENERO	52.26 %	ENERO	47.73 %
FEBRERO	52.73 %	FEBRERO	47.26 %
MARZO	56.81 %	MARZO	42.72 %
ABRIL	58.49 %	ABRIL	42.21 %
MAYO	55.07 %	MAYO	44.92 %
JUNIO	54.24 %	JUNIO	45.75 %
JULIO	62.44 %	JULIO	57.10 %
TOTAL ACUMULADO	56.0 %	TOTAL ACUMULADO	46.81 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

La **incidencia de IAAS notificadas para el mes de julio** es mayor en hombres con un 62.44 % en comparación con las presentadas en mujeres que es 57.10 %.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 11

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - JULIO 2026								
DEFINIDAS CLINICAMENTE								
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR	21	18	18	13	11	4	15	100
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	6	4	4	3	2	5	5	29
INFECCIÓN INCISIONAL PROFUNDA	19	14	16	8	11	12	16	96
NEUMONÍA NO REL. A PROCEDIMIENTO	26	20	28	25	18	24	33	174
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATETER	1	3	9	1	6	6	6	32
INFECCIÓN INCISIONAL SUPERFICIAL	6	8	13	13	17	6	33	96
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	9	2	4	3	0	2	0	20
INFECCIÓN EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	5	5	4	10	6	14	13	57
INFECCIÓN DE ÓRGANOS Y ESPACIOS	6	7	3	8	11	0	12	47
PERITONITIS ASOCIADA A DÍALISIS	10	12	6	10	11	9	8	66
TOTAL	109	93	105	95	93	82	141	717

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Los principales tipos de IAAS definidas clínicamente en el Estado de Guanajuato durante **el mes de julio 2026** fue la Infección Incisional Superficial con un total de 33 fue la de mayor incidencia.

Mientras que con la mayor **incidencia acumulada bajo** esta definición la Neumonía no relacionada a procedimiento se ubica con la mayor incidencia con un total acumulado de 174.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 12

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - JULIO 2026								
CON IDENTIFICACIÓN DE AGENTE ETIOLOGICO								
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR	43	42	53	69	50	80	71	408
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	44	38	50	63	50	165	57	367
INFECCIÓN INCISIONAL PROFUNDA	27	23	16	27	25	57	40	190
NEUMONÍA NO REL. A PROCEDIMIENTO	7	13	15	7	15	20	20	97
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATETER	30	28	28	43	41	34	57	261
INFECCIÓN INCISIONAL SUPERFICIAL	16	13	16	21	20	37	28	151
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	11	25	22	14	21	21	34	148
INFECCIÓN EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	9	6	15	11	6	5	12	64
INFECCIÓN DE ÓRGANOS Y ESPACIOS	6	9	11	13	10	24	19	92
OTRAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANG.	10	5	9	13	11	19	18	85
TOTAL	204	201	235	281	249	462	356	1,863

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS con identificación de agente etiológico** en el Estado de Guanajuato durante el mes de **julio 2026** la Neumonía Asociada a Ventilador con un total de 71 es la que presento mayor incidencia bajo esta denominación.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 13

PRINCIPALES SERVICIOS EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN ENERO - JULIO 2026								
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
MEDICINA INTERNA	94	89	90	108	79	150	119	729
CIRUGÍA GENERAL	69	58	69	71	62	65	82	476
TERAPIA INTENSIVA ADULTO	28	23	27	15	29	21	24	167
NEFROLOGÍA	22	30	23	27	33	22	39	196
PEDIATRÍA	21	27	27	24	22	37	35	193
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	19	15	28	15	23	17	40	157
ORTOPEDIA	13	10	9	12	12	10	17	83
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	5	15	9	7	10	11	5	62
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	11	8	11	12	5	11	21	79
NEUROCIRUGÍA	11	25	36	31	27	6	27	151
TRAUMATOLOGÍA	11	10	18	18	16	15	25	113

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

El **servicio en el cual se han presentado la mayor incidencia de IAAS** para el **mes de julio** continúa siendo Medicina Interna con 119 IAAS notificadas y un total acumulado de 729 IAAS, seguido por el servicio de Cirugía General con 82 IAAS, para un total de 476 IAAS y en tercer lugar el servicio de Terapia Intensiva Neonatal con 40 IAAS para el cierre del mes de julio.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 14

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO – JULIO 2026

MICROORGANISMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
<i>Escherichia coli</i>	50	54	65	69	64	90	79	471
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	24	21	28	24	28	43	34	202
<i>Staphylococcus aureus</i>	24	27	28	27	25	31	29	191
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17	14	18	19	23	29	27	147
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	14	21	18	28	19	29	34	163
<i>Clostridioides difficile</i>	11	8	10	8	13	25	8	70
<i>Enterobacter cloacae</i>	10	11	16	15	17	14	15	98
<i>Candida albicans</i>	9	12	11	9	7	20	16	84
<i>Acinetobacter baumannii</i>	8	8	4	19	12	15	9	75
<i>Enterococcus faecalis</i>	8	8	7	9	14	30	12	74
<i>Candida glabrata</i>	8	3	4	3	4	6	2	30

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Los **microorganismos más frecuentemente aislados como causantes de IAAS** durante el **mes de julio 2026** fueron; *Escherichia coli* con un total de 79 aislamientos para un acumulado de 471, seguidos de *Pseudomonas aeruginosa* con un total de 34 aislamientos para un acumulado de 202 y en tercer lugar el *Staphylococcus aureus* con un total de 29 aislamientos para un acumulado de 191.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 15

INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS ENERO - JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	2.1	1.9	2.3	2.3	2.1	2.3	2.3	2.2
MEDIANA ESTATAL	1.2	1.1	1.9	1.2	1.5	1.8	1.5	1.6

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Incidencia acumulada de IAAS por cada 100 egresos**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR) para el **mes de julio**, se observa una tasa global estatal de 2.3 y una mediana estatal de 1.5.

En cuanto a **incidencia acumulada** para el cierre de **mes del julio** se encuentra una tasa global estatal de 2.1.

TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1000 DÍAS DE ESTANCIA ENERO - JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	5.3	5.0	6.1	5.9	5.5	6.1	6.2	5.7
MEDIANA ESTATAL	3.6	3.8	5.1	3.5	4.0	3.9	4.2	4.7

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1000 días de estancia**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), en donde se observa para el **mes de julio**, una tasa de incidencia global estatal de 6.2 y una mediana estatal de 4.2.

En cuanto a **Tasa de Incidencia Acumulada** para el cierre de **mes del julio** se encuentra una tasa global estatal de 5.7.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 16

TASA DE NAV POR CADA 1000 DÍAS VENTILADOR ENERO – JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	9.9	11.4	13.1	16.6	11.4	11.7	11.0	12.6
MEDIANA ESTATAL	0.0	3.9	5.8	4.2	1.4	2.7	6.4	7.9

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de NAV por cada 1000 días de ventilador**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa para el **mes de julio**, una tasa de NAV estatal de 11.0 y una mediana estatal de 6.4.

En cuanto a **tasa de NAV acumulada** para el cierre de mes del julio se encuentra una ponderación de 12.6.

TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DÍAS CATÉTER CENTRAL ENERO - JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	1.7	1.5	2.3	1.8	2.5	1.7	2.9	2.1
MEDIANA ESTATAL	0.3	0.7	1.6	0.6	1.3	0.7	1.7	2.1

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ITS-CC por cada 1000 días de ventilador**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa para el **mes de julio**, una tasa de ITS-CC estatal de 2.9 y una mediana estatal de 1.7.

En cuanto a **tasa de ITS-CC acumulada** para el cierre de mes del julio se encuentra una ponderación de 2.1.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 31/08/2026

Pág. 17

TASA DE IVU-CU POR CADA 1000 DÍAS CATETER URINARIO ENERO - JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	3.3	3.2	3.9	5.0	3.6	4.1	3.7	4.0
MEDIANA ESTATAL	0.2	0.0	0.0	0.9	0.0	2.2	1.6	2.3

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de IVU-CU por cada 1000 días de catéter urinario**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), en donde para el **mes de julio**, una tasa de IVU-CU estatal de 3.7 y una mediana estatal de 1.6.

En cuanto a **tasa de IVU-CU acumulada** para el cierre del mes de julio se encuentra una ponderación de 4.0.

TASA DE ISQ ENERO - JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
MEDIANA ESTATAL	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ISQ**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa que, para el **mes de julio**, una tasa de ISQ estatal de 0.6 y una mediana estatal de 0.5.

En cuanto a **tasa de ISQ acumulada** para el cierre del mes de junio se encuentra una ponderación de 0.6.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Pág. 18

TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DÍAS ESTANCIA ENERO – JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	16.6	14.9	14.7	14.3	20.2	14.1	11.7	15.2
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de incidencia de ICD**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa que, para el **mes de julio**, una tasa de ICD estatal de 11.7 y una mediana estatal de 0.0.

En cuanto a **tasa de Incidencia de ICD acumulada** para el cierre del mes de julio se encuentra una ponderación de 15.2.

LETALIDAD POR IAAS POR CADA 100 IAAS ENERO – JULIO 2026								
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	5.1	5.7	6.8	4.8	5.0	4.5	2.9	5.0
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 31 de agosto de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Letalidad por IAAS por cada 100 IAAS**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa que, para el **mes de julio**, una letalidad estatal de 2.9 y una mediana estatal de 0.0.

En cuanto a **Letalidad acumulada** para el cierre del mes de julio se encuentra una ponderación de 5.0.