



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Coordinación General de Salud Pública
Dirección General de Prevención y Promoción para la Salud



Boletín Epidemiológico

Coordinación Estatal de la RHOVE

Agosto 2026



Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 1

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la
Salud - SEVEIAAS

Estado de Guanajuato

Agosto 2026

Boletín Número - 08

Metodología: Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al **28 de Septiembre de 2026**, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

TOTAL DE UCR 30

IMSS- ORDINARIO	IMSS- BIENESTAR	ISSSTE	PEMEX	HOSPITALES PRIVADOS	SEDENA	ISAPEG (SSA)
4	1	-	-	5	-	20

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 2

TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS POR INSTITUCIÓN ENERO – AGOSTO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL ACUMULADO
ISAPEG	176	178	205	184	184	218	210	163	1518
IMSS- BIENESTAR	13	37	27	21	25	17	11	17	168
HOSPITALES PRIVADOS	12	7	8	9	6	11	10	9	72
IMSS- ORDINARIO	152	112	173	202	164	188	192	151	1334
TOTAL	353	334	413	416	379	434	423	340	3092

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

En el Estado de Guanajuato en **relación a las IAAS Notificadas por Institución para el mes de agosto 2026**, se registró un **total de 340 IAAS** (83 menos que el mes previo), siendo el ISAPEG la institución notificante con el mayor número de casos reportados con un total de 163 IAAS, en concordancia con ser la institución con más UCR en la entidad (total de 20 UCR), seguido de IMSS Ordinario con 151 IAAS, IMSS Bienestar con 17 IAAS y Hospitales Privados con 9 IAAS.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 3

INDICADORES DE PROCESO ENERO – AGOSTO 2026				
MES	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS	OPORTUNIDAD	COBERTURA	TOMA DE MUESTRA
ENERO	353	80.9 %	100 %	75.9 %
FEBRERO	334	82.5 %	96.7 %	74.3 %
MARZO	413	86.3 %	96.7 %	78.7 %
ABRIL	416	80.9 %	96.7 %	76.7 %
MAYO	379	83.8 %	96.7 %	78.4 %
JUNIO	434	85.3 %	96.7 %	73.3 %
JULIO	423	88.8 %	96.7 %	77.5 %
AGOSTO	340	92.5 %	96.3 %	79.1 %
ACUMULADO	3,092	85.1 %	96.7 %	76.7 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

En relación a la evaluación de los **Indicadores de proceso correspondientes al mes de agosto 2026**, se notificaron en total 340 IAAS, de las cuales 92.5 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), el 96.3 % de las 30 UCR notificaron al menos una Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS) y el 79.1 % de estas IAAS se les tomo muestra para confirmar el microorganismo.

La **tendencia de comportamiento del indicador de oportunidad de la notificación** para el estado de Guanajuato presento en el **mes de agosto** mostro un incremento de 3.7 % con referencia al mes previo, en tanto que el indicador de cobertura obtuvo con 96.3 %, mientras que el indicador de toma de muestra presento un aumento de 1.6 % con referencia al mes previo.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 4

El **resultado acumulado de IAAS** en estos ocho meses es de un **total de 3,092 IAAS**, de las cuales 85.1 % fueron notificadas de forma oportuna (dentro de las primeras 24 horas), 96.7 % en cuanto a cobertura y 76.7 % contaron con toma de muestra microbiológica.

INDICADOR DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR INSTITUCIÓN ENERO - AGOSTO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	88.2 %	91.8 %	89.2 %	89.4 %	86.1 %	92.7 %	93.9 %	85.1 %	90.1 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	91.9 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98.2 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	90.0 %	100 %	100 %	100 %	84.0 %	80.0 %	80 %	85.0 %
IMSS- ORDINARIO	69.6 %	67.2 %	82.8 %	80.2 %	78.5 %	81.9 %	83.7 %	94.9 %	80.7 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	80.9 %	82.5 %	86.3 %	80.9 %	83.7 %	85.3 %	88.8 %	92.5 %	85.1 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Notificación Oportuna por Institución correspondiente al mes de agosto 2026** refleja que un total de 92.5 % de las IAAS fueron notificadas de manera oportuna, así mismo se observa que el IMSS Bienestar fue el mejor evaluado, obteniendo el 100 % de sus IAAS notificadas dentro de las primeras 24 horas, en tanto que los Hospitales Privados obtuvieron la evaluación más baja del Indicador con un 80.0 %.

Así mismo, el ISAPEG presento una reducción de 8.8 % de la ponderación en referencia a la obtenida en el mes previo, mientras que el IMSS – Bienestar mantuvo el resultado de su indicador al 100 % en ambos meses, en lo que respecta a IMSS Ordinario aumento 11.2 % en su indicador con referencia al mes previo y los Hospitales privados mantuvieron su indicador en la misma ponderación en referencia al mes previo.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 5

La **tendencia del indicador de notificación oportuna acumulada** por institución para el **cierre del mes de agosto** se obtuvieron los siguientes resultados; 85.1 % para ISAPEG, 100.0 % para IMSS Bienestar, 80.0 % para Hospitales Privados y 94.9 % para IMSS Ordinario.

INDICADOR DE COBERTURA POR INSTITUCIÓN ENERO - AGOSTO 2026									
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.3 %
IMSS- BIENESTAR	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %
HOSPITALES PRIVADOS	100 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80%	80%	60 %	82.5 %
IMSS- ORDINARIO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	100 %	96.7 %	96.7 %	96.7 %	96.7 %	96.7 %	96.7%	93.3%	95.4 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Cobertura por Institución con referencia al mes de agosto 2026** se obtuvo un resultado de 93.3 % de todas las instituciones que notificaron al menos 1 IAAS en el periodo evaluado para el estado de Guanajuato, el IMSS Bienestar, ISAPEG e IMSS Ordinario obtuvieron la calificación más alta con 100 %, seguidos de Hospitales Privados con 60 %, que obtuvieron la ponderación más baja.

El **Indicador de Cobertura por Institución Acumulado** para estos primeros ocho meses fue de: 99.3 % para ISAPEG, 100 % para IMSS-Bienestar, 82.5 % para Hospitales Privados y 100% IMSS Ordinario.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 6

INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA POR INSTITUCIÓN ENERO – AGOSTO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL ACUMULADO POR INSTITUCIÓN
ISAPEG	93.0 %	76.7 %	89.0 %	94.1 %	93.6 %	83.9 %	88.3 %	94.1 %	89.8 %
IMSS- BIENESTAR	84.6 %	78.4 %	100 %	71.4 %	84.0 %	76.5 %	90.9 %	88.2 %	83.9 %
HOSPITALES PRIVADOS	83.0 %	60.0 %	86.6 %	76.0 %	90.0 %	70.0 %	70.0 %	70.0 %	68.0 %
IMSS - ORDINARIO	68.9 %	71.6 %	65.7 %	64.1 %	59.6 %	56.8 %	65.3 %	68.8 %	65.0%
TOTAL ACUMULADO (POR MES)	75.9 %	74.3 %	78.7 %	76.7 %	78.4 %	73.3 %	77.5 %	79.1 %	76.7 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

El **Indicador de Toma de Muestra por Institución para el periodo agosto 2026**, evalúa cuantas de las IAAS reportadas contaron con una toma de muestra para identificar el microorganismo causante de la infección, obteniendo una evaluación de 79.1 % para el Estado de Guanajuato, siendo el ISAPEG el mejor evaluado con un total de 94.1 %, seguido de IMSS Bienestar con 88.2 %, Hospitales privados con 70.0 % e IMSS Ordinario con 68.8 %.

El **Indicador de Toma de Muestra Acumulado por institución al cierre del mes de Agosto** fue de 76.7 % colocándose el ISAPEG como la mejor institución evaluada en estos primeros 8 meses con un 89.8 % de resultado acumulado mientras que el IMSS Ordinario con la calificación más baja de 65.0 %.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 7

IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA ENERO – AGOSTO 2026			
MES	TOTAL DE IAAS	ADQUIRIDAS EN LAS UCR	IMPORTADAS
ENERO	392	353	39
FEBRERO	377	334	43
MARZO	453	413	40
ABRIL	476	416	60
MAYO	431	379	52
JUNIO	496	434	62
JULIO	482	423	59
AGOSTO	386	340	46
TOTAL ACUMULADO	3,493	3,092	354

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

El total de IAAS reportadas de acuerdo con su procedencia para agosto 2026 fueron 386 IAAS notificadas, de las cuales 340 se clasificaron como adquiridas en las UCR (autóctonas) y las 46 IAAS restantes como importadas. Con un total acumulado de 3,493 IAAS para el cierre de julio de las cuales 3,092 IAAS han sido adquiridas en las UCR (autóctonas) y 354 IAAS han sido catalogadas como importadas.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 8

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO – AGOSTO 2026									
HOMBRES									
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL ACUMULADO
MENORES DE 1 AÑO	24	18	46	28	35	41	44	39	275
1 A 4 AÑOS	4	3	3	4	3	6	6	6	35
5 A 9 AÑOS	1	1	6	6	2	5	3	3	27
10 A 14 AÑOS	6	9	2	8	7	11	8	8	59
15 A 19 AÑOS	12	15	11	12	5	15	16	11	97
20 A 24 AÑOS	6	6	9	16	25	18	15	7	102
25 A 29 AÑOS	19	10	11	9	6	10	8	9	82
30 A 34 AÑOS	8	20	16	9	15	14	13	10	105
35 A 39 AÑOS	11	4	22	21	7	20	9	11	105
40 A 44 AÑOS	6	10	6	17	12	12	15	9	87
45 A 49 AÑOS	15	5	13	12	14	11	17	12	99
50 A 54 AÑOS	14	7	13	13	15	23	20	16	121
55 A 59 AÑOS	14	19	9	20	16	22	27	18	145
60 A 64 AÑOS	14	12	14	20	14	16	25	7	122
65 AÑOS O MÁS	42	54	65	53	53	37	70	30	404
TOTAL	196	193	246	248	229	261	296	196	1,865

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS en el Estado de Guanajuato para el mes de agosto** en lo específico para el **sexo masculino**, se observa que el grupo de edad menores de 1 años es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 39 de las 386 IAAS reportadas para el periodo agosto 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 275 IAAS colocándolo como el de mayor incidencia acumulada.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 9

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO – AGOSTO 2026									
MUJERES									
GRUPO ETARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	16	22	23	18	19	37	40	35	210
1 A 4 AÑOS	3	5	3	4	6	10	8	4	37
5 A 9 AÑOS	1	3	3	1	5	5	3	4	25
10 A 14 AÑOS	3	3	0	6	3	5	5	3	28
15 A 19 AÑOS	5	8	9	8	6	13	16	7	72
20 A 24 AÑOS	11	4	9	13	7	13	5	10	72
25 A 29 AÑOS	13	10	7	12	11	18	19	13	103
30 A 34 AÑOS	18	9	9	10	9	18	12	7	92
35 A 39 AÑOS	8	11	7	5	6	14	14	11	70
40 A 44 AÑOS	10	14	8	5	13	13	21	12	96
45 A 49 AÑOS	17	13	10	12	12	13	21	10	108
50 A 54 AÑOS	9	10	17	12	15	22	9	7	101
55 A 59 AÑOS	11	15	17	15	22	11	23	18	132
60 A 64 AÑOS	15	10	16	13	13	16	24	15	122
65 AÑOS O MÁS	39	36	47	45	44	55	51	43	360
TOTAL	179	173	185	179	191	251	271	199	1,628

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

En la **distribución por sexo y edad de las IAAS en el Estado de Guanajuato para el mes de agosto** en lo específico para el **sexo femenino**, se observa que el grupo de edad de 65 años o más, es el de mayor incidencia de IAAS con un total de 43 de las 383 IAAS reportadas para el periodo agosto 2026, presentando de forma acumulada en este grupo de edad 360 IAAS.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 10

NOTIFICACIONES POR SEXO ENERO - AGOSTO 2026			
HOMBRES		MUJERES	
ENERO	52.26 %	ENERO	47.73 %
FEBRERO	52.73 %	FEBRERO	47.26 %
MARZO	56.81 %	MARZO	42.72 %
ABRIL	58.49 %	ABRIL	42.21 %
MAYO	55.07 %	MAYO	44.92 %
JUNIO	54.24 %	JUNIO	45.75 %
JULIO	62.44 %	JULIO	57.10 %
AGOSTO	49.62 %	AGOSTO	50.37 %
TOTAL ACUMULADO	55.20 %	TOTAL ACUMULADO	47.25 %

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

La incidencia de IAAS notificadas para el mes de agosto es mayor en mujeres con un 50.37 % en comparación con las presentadas en hombres que es 49.62 %.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 11

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - AGOSTO 2026									
DEFINIDAS CLINICAMENTE									
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR	21	18	18	13	11	4	15	13	113
IVU ASOCIADA A CATETER URINARIO	6	4	4	3	2	5	5	7	36
INFECCIÓN INCISIONAL PROFUNDA	19	14	16	8	11	12	16	12	108
NEUMONÍA NO REL. A PROCEDIMIENTO	26	20	28	25	18	24	33	20	194
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATÉTER	1	3	9	1	6	6	6	3	35
INFECCIÓN INCISIONAL SUPERFICIAL	6	8	13	13	17	6	14	15	92
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	9	2	4	3	0	2	0	5	25
INFECCIÓN EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	5	5	4	10	6	14	13	4	61
INFECCIÓN DE ORGANOS Y ESPACIOS	6	7	3	8	11	0	12	4	51
PERITONITIS ASOCIADA A DIALISIS	10	12	6	10	11	9	8	9	75
TOTAL	109	93	105	95	93	82	141	297	1,014

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS definidas clínicamente** en el Estado de Guanajuato durante el **mes de agosto 2026** fue la Neumonía No Relacionada a Procedimiento con un total de 20 fue la de mayor incidencia.

Mientras que con la **mayor incidencia acumulada bajo esta definición** es la Neumonía no relacionada a procedimiento con un total acumulado de 174.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 12

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO - AGOSTO 2026									
CON IDENTIFICACION DE AGENTE ETIOLOGICO									
TIPO DE IAAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR	43	42	53	69	50	80	71	73	481
IVU ASOCIADA A CATÉTER URINARIO	44	38	50	63	50	65	57	31	398
INFECCIÓN INCISIONAL PROFUNDA	27	23	16	27	25	32	40	24	214
NEUMONÍA NO REL. A PROCEDIMIENTO	7	13	15	7	15	20	20	11	108
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. CATETER	30	28	28	43	41	34	57	33	294
INFECCIÓN INCISIONAL SUPERFICIAL	16	13	16	21	20	37	28	20	171
INFECCIÓN DEL TORRENTE SANG. ASOC. PROCEDIMIENTO	11	25	22	14	21	21	34	19	167
INFECCIÓN EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	9	6	15	11	6	5	12	20	74
INFECCIÓN DE ÓRGANOS Y ESPACIOS	6	9	11	13	10	24	19	10	102
OTRAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANG.	10	5	9	13	11	19	18	11	96
TOTAL	204	201	235	281	249	337	356	242	2,105

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Los **principales tipos de IAAS con identificación de agente etiológico** en el Estado de Guanajuato durante el **mes de agosto 2026** la Neumonía Asociada a Ventilador con un total de 73 es la que presento mayor incidencia bajo esta denominación.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 13

PRINCIPALES SERVICIOS EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN ENERO - AGOSTO 2026									
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
MEDICINA INTERNA	94	89	90	108	79	150	119	72	801
CIRUGÍA GENERAL	69	58	69	71	62	65	82	56	532
TERAPIA INTENSIVA ADULTO	28	23	27	15	29	21	24	29	196
NEFROLOGÍA	22	30	23	27	33	22	39	19	215
PEDIATRÍA	21	27	27	24	22	37	35	32	225
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	19	15	28	15	23	17	40	39	196
ORTOPEDIA	13	10	9	12	12	10	17	11	94
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA	5	15	9	7	10	11	5	7	69
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	11	8	11	12	5	11	21	17	96
NEUROCIRUGIA	11	25	36	31	27	6	27	17	168
TRAUMATOLOGIA	11	10	18	18	16	15	25	11	124

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

El servicio en el cual se han presentado la **mayor incidencia de IAAS para el mes de agosto** continúa siendo Medicina Interna con 72 IAAS notificadas y un total acumulado de 801 IAAS, seguido por el servicio de Cirugía General con 56 IAAS, para un total de 532 IAAS y en tercer lugar el servicio de Terapia Intensiva Adulto con 29 IAAS para el cierre del mes de agosto.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 14

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO – AGOSTO 2026

MICROORGANISMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
<i>Escherichia coli</i>	50	54	65	69	64	90	79	62	533
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	24	21	28	24	28	43	34	30	232
<i>Staphylococcus aureus</i>	24	27	28	27	25	31	29	25	216
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17	14	18	19	23	29	27	23	170
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	14	21	18	28	19	29	34	33	196
<i>Clostridioides difficile</i>	11	8	10	8	13	25	8	8	78
<i>Enterobacter cloacae</i>	10	11	16	15	17	14	15	7	105
<i>Candida albicans</i>	9	12	11	9	7	20	16	5	89
<i>Acinetobacter baumannii</i>	8	8	4	19	12	15	9	7	82
<i>Enterococcus faecalis</i>	8	8	7	9	14	30	12	9	83
<i>Candida glabrata</i>	8	3	4	3	4	6	2	1	31

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Los **microorganismos más frecuentemente aislados** como causantes de IAAS durante el **mes de agosto 2026** fueron; *Escherichia coli* con un total de 62 aislamientos para un acumulado de 533, en segundo lugar, *Klebsiella Pneumoniae* con un total de 33 para un acumulado de 196, seguidos de *Pseudomonas aeruginosa* con un total de 30 aislamientos para un acumulado de 232.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 15

INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS ENERO - AGOSTO 2026

UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	2.1	1.9	2.3	2.3	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1
MEDIANA ESTATAL	1.2	1.1	1.9	1.2	1.5	1.8	1.5	1.4	1.6

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Incidencia acumulada de IAAS por cada 100 egresos**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR) para el **mes de agosto**, se observa una tasa global estatal de 1.9 y una mediana estatal de 1.4.

En cuanto a **incidencia acumulada** para el cierre de **mes del agosto** se encuentra una tasa global estatal de 2.1.

TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1000 DIAS DE ESTANCIA ENERO – AGOSTO 2026

UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	5.3	5.0	6.1	5.9	5.5	6.1	6.2	4.9	5.6
MEDIANA ESTATAL	3.6	3.8	5.1	3.5	4.0	3.9	4.2	3.4	4.5

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1000 días de estancia**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), en donde se observa para el **mes de agosto**, una tasa de incidencia global estatal de 4.9 y una mediana estatal de 3.4.

En cuanto a **Tasa de Incidencia Acumulada** para el cierre de **mes del agosto** se encuentra una tasa global estatal de 5.6.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 16

TASA DE NAV POR CADA 1000 DIAS VENTILADOR ENERO – AGOSTO 2026									
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	9.9	11.4	13.1	16.6	11.4	11.7	11.0	13.6	12.7
MEDIANA ESTATAL	0.0	3.9	5.8	4.2	1.4	2.7	6.4	4.8	7.6

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de NAV por cada 1000 días de ventilador**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa para el **mes de agosto**, una tasa de NAV estatal de 13.6 y una mediana estatal de 4.8.

En cuanto a **tasa de NAV acumulada** para el cierre de **mes del agosto** se encuentra una ponderación de 12.7.

TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DIAS CATÉTER CENTRAL ENERO - AGOSTO 2026									
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	1.7	1.5	2.3	1.8	2.5	1.7	2.9	1.9	2.1
MEDIANA ESTATAL	0.3	0.7	1.6	0.6	1.3	0.7	1.7	0.0	2.3

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ITS-CC por cada 1000 días de ventilador**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa para el **mes de agosto**, una tasa de ITS-CC estatal de 1.9 y una mediana estatal de 0.0.

En cuanto a **tasa de ITS-CC acumulada** para el cierre de **mes del agosto** se encuentra una ponderación de 2.1.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 17

TASA DE IVU-CU POR CADA 1000 DÍAS CÁTER URINARIO ENERO - AGOSTO 2026									
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	3.3	3.2	3.9	5.0	3.6	4.1	3.7	2.5	3.7
MEDIANA ESTATAL	0.2	0.0	0.0	0.9	0.0	2.2	1.6	0.2	2.1

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de IVU-CU por cada 1000 días de catéter urinario**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), en donde para el **mes de agosto**, una tasa de IVU-CU estatal de 2.5 y una mediana estatal de 0.2. En cuanto a **tasa de IVU-CU acumulada** para el cierre del mes de agosto se encuentra una ponderación de 4.0.

TASA DE ISQ ENERO - AGOSTO 2026									
UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6
MEDIANA ESTATAL	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de ISQ**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa que, para el **mes de agosto**, una tasa de ISQ estatal de 0.4 y una mediana estatal de 0.4. En cuanto a **tasa de ISQ acumulada** para el cierre del **mes de agosto** se encuentra una ponderación de 0.6.

Boletín Mensual Epidemiológico RHOVE

Fecha de Emisión: 28/09/2026

Pág. 18

TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DÍAS ESTANCIA ENERO – AGOSTO 2026

UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	16.6	14.9	14.7	14.3	20.2	14.1	11.7	14.3	15.1
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Tasa de incidencia de ICD**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa que, para el **mes de agosto**, una tasa de ICD estatal de 14.3 y una mediana estatal de 0.0.

En cuanto a **tasa de Incidencia de ICD acumulada** para el cierre del **mes de agosto** se encuentra una ponderación de 15.1.

LETALIDAD POR IAAS POR CADA 100 IAAS ENERO – AGOSTO 2026

UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
TOTAL GLOBAL	5.1	5.7	6.8	4.8	5.0	4.5	2.9	2.1	4.7
MEDIANA ESTATAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Base de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 28 de septiembre de 2026. Información Preliminar

Se muestra la **Letalidad por IAAS por cada 100 IAAS**, desagregando por Unidad Centinela RHOVE (UCR), se observa que, para el **mes de agosto**, una letalidad estatal de 2.1 y una mediana estatal de 0.0.

En cuanto a **Letalidad acumulada** para el cierre del mes de agosto se encuentra una ponderación de 4.7.